



Zubehör





Ab- und Umheften

Unser vielfältiges Zubehör dient der Abrundung des REGIS-Archivprogrammes.

Sollten Sie weitere Ausführungen noch vermissen, hilft Ihnen Ihr REGIS-Berater gerne weiter.

Nr.	Art.Nr.	Format (l/b/h)	MM
1	36900	Abhebegabel mit Grundplatte Vernickelte Grundplatte mit aufgenieteten Aufreihern. Die Enden der Aufreihern (8 cm Abstand) sind zum Durchziehen der Bindschnur durchbohrt.	1
2	34900	Archivbügel Kunststoffummantelter Drahtkern	100
3	66903	Archivschlauchheftung 3-tlg., Bügel aus Polypropylen, Deckleiste aus ABS, Steg aus Polyethylen	100
4	36910	Ausbindegabel für Ordner Vernickelte Aufreihstifte, Enden zum Durchziehen der Bindschnur durchbohrt, 6 cm Abstand.	1
5	22650	AV-Heftung weiß Kunststoffheftmechanik, bestehend aus: Kunststoffummantelter Heftzunge mit Kappen und Kunststoffdeckleiste.	50
6	32900	Bindschnur, 60 cm	100
	32910	Bindschnur, 80 cm	100
		Zum Bündeln von Schriftgut und Archivmappen	
7	36960	Schließnägeln, 60 mm, transp. Kunststoff	100
	36961	Schließnägeln, 80 mm, transp. Kunststoff	100
	36962	Schließnägeln, 70 mm, grüner Kunststoff	100
8	36930	Umfüllgabel (8 cm Abstand) Kunststoffgriff mit vernickelten Röhrchen.	1

Alle Formate sind Außenmaße. MM = Mindestmenge


Reinigen



Nr.	Art.Nr.	Format (l/b/h)	MM
1	36755	Mikrofasertuch Profi 40 x 45 cm, mit doppelt vernähtem Kantenschutz, maximale Aufnahmekraft von Schmutz und Wasser, hohe Lebensdauer	1
1	36756	Mikrofasertuch Profi Stretch 40 x 40 cm, mit doppelt vernähtem Kantenschutz, maximale Aufnahmekraft von Schmutz und Wasser, hohe Lebensdauer	1
2	36713	Radierkissen Mit Trockenreinigungspulver zum Reinigen von Passepartouts, Archivgut und Fotos	1
3	36715	Russfresserschwamm Besonders geeignet für Brandschäden, nimmt Staub und Russpartikel trocken auf.	1
4	36700	Akapad-Wishap-Schwamm, weich	1
4	36710	Akapad-Wishap-Schwamm, hart Für die Oberflächenreinigung von Bildern, Tapeten, Wandmalereien und Papier (Latexschwamm).	1
5	36711	Akapad-Wishap-Papierschwamm Schwefelarm und chlorfrei, ist besonders für die Papierreinigung geeignet, uneingeschränkte Lebensdauer.	1
6	36959	Zeichenbesen Mit naturlackiertem Holzgriff, weißes Ziegenhaar	1



Nr.	Art.Nr.	Format (l/b/h)	MM
1	36955	Archivleim 1 kg Wasserbasierter Dispersionsklebstoff für die Verklebung von Faltschachteln und Restaurierungsarbeiten etc., alterungsbeständig, pH-Wert ca. 7,0.	1
2	36750	Baumwollhandschuhe Robuste Baumwolle, einseitig tragbar. Größe: unisex	1
3	36751	Baumwoll-Trikot-Handschuhe Robuste Baumwolle, mit PVC-Noppen. In folgenden Größen erhältlich: S, M, L und XL, bitte angeben.	1
4	36760	Falzbein Aus echtem Knochen	1
5	36950	Filmoplastband (50m x 2 cm)	1
6	80511	Fotoecken, säurefrei, Packung à 500 Stück	1
		Kaltleimpinsel	
7	36953-	Traditionelle Rundform, Ø 13, 22, 27 und 34 mm	1
8	36954-	Japan. Flächenform, Breite: 25, 50, 75 u. 100 mm	1
9	36940	Köperband, 10 mm breit x 50 m	1
9	36942	Köperband, 12 mm breit x 50 m	1
10	36957-	Rundpinsel Kolinsky-Rotmarderhaare Retuschierpinsel, feinste Rotmarderhaare, Nr. 0, 1, 2...16	1
11	36735	Tyvek®-Vlies; 44 g/m ² weiß, Softstruktur ungenadelt Rolle: Länge 50 m Breite 1,50 m Reißfest, wasser- und UV-beständig, nähbar, leicht bedruckbar, wiederverwendbar, temperaturbeständig von -73° / +100° C.	1



Nr.	Art.Nr.	Format (l/b/h)	MM
1	37900	Archiv-Beschriftungspapier, DIN A4 Mit Trockengummierung, alterungsbeständig, weiß. Pleuser®-Archiv- und Bibliotheksetiketten Weichmacherfestes Papier und weichmacherfreier Kleber, ph-neutral und alterungsbeständig, entsäuerungsfest ohne Qualitätseinbußen, alle mit abgerundeten Ecken, auf DIN A4 Bögen, geeignet für Laserdrucker	100
2	37912	Etikett 47 x 16,25 mm (1 Bogen = 64 Etiketten)	10
2	37914	Etikett 54 x 22 mm (1 Bogen = 27 Etiketten)	10
2	37916	Etikett 100 x 35 mm (1 Bogen = 14 Etiketten)	10
3	37930	repatex paper protect Aus reinem Japanpapier und hochreinem Proteinklebstoff mit Methylcellulose, absolut alterungsbeständig. Diese Etiketten schützen die Text- oder Bildinformationen des Originals vor den Folgen der Verklebung mit Selbstklebeetiketten mit weichmacherhaltigen Haftklebstoffen. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website. repatex paper protect-Etiketten 30 x 70 mm	1
4	37942	3L Sichtfenster Selbstklebend mit Etikettenschildern, volltransparentes Polypropylen, säure- und weichmacherfreier Acrylatklebstoff, Etikettenschilder auf DIN A4 Bögen, geeignet für jeden handelsüblichen Drucker Sichtfenster 25 x 75 mm, 1 Packet = 204 Stück	1
4	37944	Sichtfenster 35 x 75 mm, 1 Packet = 200 Stück	1
4	37946	Sichtfenster 35 x 102 mm, 1 Packet = 200 Stück	1
4	37948	Sichtfenster 55 x 102 mm, 1 Packet = 104 Stück	1
4	37950	Sichtfenster 55 x 150 mm, 1 Packet = 100 Stück	1
4	37952	Sichtfenster 75 x 150 mm, 1 Packet = 51 Stück	1

Alle Formate sind Außenmaße. MM = Mindestmenge




Nr.	Art.Nr.	Format (l/b/h)	MM
1	36811	Atemschutzmaske FF P1 Gegen inerte Feinstäube	1
2	36812	Atemschutzmaske FF P2 Gegen feste Partikel, bis zum 10-fachen des MAK-Wertes	1
3	36813	Atemschutzmaske FF P3 D Gegen feste Partikel, bis zum 30-fachen des MAK-Wertes, mit Ausatemventil	1
<p>Handschuhe</p> <p>Einweg Handschuhe aus Vinyl, Latex oder Nitril, ungedupert, nahtlos, sehr gutes Tastgefühl, beidseitig tragbar. In folgenden Größen erhältlich: S, M, L, bitte angeben.</p>			
4	36821	Vinyl, 24 cm, transparent	100
4	36822	Latex, 24 cm, transparent, antiallergisch	100
4	36823	Nitril, 30 cm, blau, antiallergisch und silikonfrei	100
5	36830	Schutzanzug CE CAT I Antistatischer Basisschutzanzug, PP-Overall (Polypropylen), mit Kapuze, verdeckter Reißverschluß, Taillengummizug, Arm- und Beinabschluß. In folgenden Größen erhältlich: M - XXL, bitte angeben.	1
<p>Schutzbrillen</p> <p>Kunststoff</p>			
6	36840	Vollsichtbrille mit direkter Belüftung	1
7	36841	Universalschutzbrille, längenverstellbare Bügel	1
8	36842-	Brille Orbit, beschlagfrei, UV 400 Beschichtung Einscheiben-Modell, nahezu unverwüchtlich. Erhältlich in: klar, gelber Tönung, dunkler Tönung	1

Alle Formate sind Außenmaße. MM = Mindestmenge



Nr.	Art.Nr.	Format (l/b/h)	MM
1	36775	HygroTherm 3318 Miniaturanzeigergerät für °C und %rF Gleichzeitige Anzeige von aktueller Temperatur und relativer Feuchte, automatische Ermittlung der Max-/Min-Werte, Reset-Funktion für Max-/Min-Werte.	1
2	36770	Thermo-Hygrometer-Uhr M288 Uhrzeit, °C und %rF Großes 3-zeiliges Display, inklusive Digitaluhr, gleichzeitiges Anzeigen von Uhrzeit, Temperatur und relativer Feuchte, automatische Ermittlung der Max-/Min-Werte.	1
3	36776	rotronic Feuchte-Messgerät S1 Für Papierstapel mit abklappbarem Schwertfühler, 5 - 99,9 % rF, -10 - 60° C, integrierter Fühler für Feuchte und Temperatur, großes, gut lesbares Display	1
4	36777	rotronic Feuchte-Messgerät GTS Für Papier-, Karton- und Textilstapel mit Schwertfühler, 5 - 100 % rF, -10 - 60° C, integrierter Fühler für Feuchte und Temperatur, gut lesbares Display mit 1 Tasten Bedienung	1
5	36779	Thermohygrograph Zur Registrierung der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchte. Über eine genauestens justierte Zeigermechanik werden die von den beiden Aufnehmern ermittelten Werte getrennt voneinander aufgezeichnet. Als Temperaturnaufnehmer dient ein hochwertiges Bimetall, als Feuchteaufnehmer ein Haar bzw. Kunststoffelement. Das Gehäuse besteht aus korrosionsbeständigem Material. Er ist mit einem elektronischem Uhrwerk ausgestattet, welches wahlweise auf 1 Tag, 7 Tage oder 31 Tage per Hebeldruck eingestellt werden kann. Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: 100 Blatt Schreibstreifen (Diagrammpapier) 2 Ersatzfaserschreiber	1



Buch- und Registraturstützen aus Metall

- ▣ Pulverbeschichtetes Metall
- ▣ Dekorative Gestaltung
- ▣ Kratzfeste Oberfläche, keine scharfen Kanten
- ▣ Materialdicke 0,8 mm
- ▣ 3 Jahre Garantie

Nr.	Art.Nr.	Beschreibung, Format (l/b/h)	MM
1	68810-82	Buchstütze aus Metall, schmal, grau Kratzfeste, glatte Kanten, Hochwertige Glanz-Oberfläche, 14 x 8,5 x 14 cm, Paarweise verpackt	1
1	68810-90	Buchstütze aus Metall, schmal, schwarz Kratzfeste, glatte Kanten, Hochwertige Glanz-Oberfläche, 14 x 8,5 x 14 cm, Paarweise verpackt	1
2	68862-82	Buchstütze aus Metall, breit, grau Kratzfeste, glatte Kanten, Hochwertige Glanz-Oberfläche, 14 x 12 x 14 cm, sehr stabil, Paarweise verpackt	1
2	68862-90	Buchstütze aus Metall, breit, schwarz Kratzfeste, glatte Kanten, Hochwertige Glanz-Oberfläche, 14 x 12 x 14 cm, sehr stabil, Paarweise verpackt	1
3	68842-82	Registraturstütze aus Metall, niedrig, grau Mit Verstärkungsrillen, für hohe schwere Ordner oder Bücher, Kratzfeste, glatte Kanten, Hochwertige Glanz-Oberfläche, 14 x 12 x 19 cm, Paarweise verpackt	1
3	68842-90	Registraturstütze aus Metall, niedrig, schwarz Mit Verstärkungsrillen, für hohe schwere Ordner oder Bücher, Kratzfeste, glatte Kanten, Hochwertige Glanz-Oberfläche, 14 x 12 x 19 cm, Paarweise verpackt	1
4	68843-82	Registraturstütze aus Metall, schmal, grau Mit Verstärkungsrillen, für hohe schwere Ordner oder Bücher, Kratzfeste, glatte Kanten, Hochwertige Glanz-Oberfläche, 14 x 12 x 24 cm, Paarweise verpackt	1
4	68843-90	Registraturstütze aus Metall, schmal, schwarz Mit Verstärkungsrillen, für hohe schwere Ordner oder Bücher, Kratzfeste, glatte Kanten, Hochwertige Glanz-Oberfläche, 14 x 12 x 24 cm, Paarweise verpackt	1

Alle Formate sind Außenmaße. MM = Mindestmenge