TOBRO GMBH

Registratursysteme
und Organisationsmöbel
Geschäftsführer Dipl.-Kfm.
Jochen Brinkmann to Broxten
HRB 6563 Amtsgericht Gießen
USt-Id: DE114221021

Gebietsvertretung: ERATH Organisation GmbH
Ernst-Diegel-Str. 5 36304 Alsfeld Tel.: 06631 / 91 88 2-0

Fax-Nr.: 06631 / 91 88 2 - 22

Möbel - Produktübersicht
Diagonalsichtregistratur

Gültig ab 01. Januar 2002

Index	Seite
Diagonalregistratur-Schränke Serie U	2
Diagonalregistratur-Stahlschrank	3
Diagonalregistratur-Regalserie DC/DV	4 - 5
Diagonalregistratur-Regalserie DR/DRA	6 - 7
Vorsatzgleitregale und Laufschienen	8 - 9
Vorsatzgleitregalanlagen Serie DGRU	10 - 11
Vorsatzgleitschrankanlagen Serie DGSU	12
Aktenrotore Serie RON	13
Hängeaktengestell	13
Hängeakten-Fahrwagen	14
Registraturtritt	14
Zubehör	15
Oberflächen und Farben	15

Liefer- und Zahlungsbedingungen:

Preise gültig ab Werk, ausschließlich Verpackung, zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer.

Aufstellung und Montage sind in den Preisen nicht enthalten, gesonderte Bedingungen bitte anfordern.

Lieferung von Stahlschränken nur bis hinter die 1. verschlossene Tür, Verbringen zum Aufstellort auf Anfrage, gesonderte Bedingungen bitte anfordern.

Zahlung mit 2% Skonto innerhalb 10 Tagen, netto in 30 Tagen.

Diagonalregistratur - Schränke Serie U



Halbschrank UAB



Halbschrank UGP



Hochschrank UGA

- massiver Korpus
- Modulbauweise
- mit Rolljalousie verschliessbar
- Oberfläche Eiche oder Buche furniert, Farbe RAL 2 oder strukturlackiert
- Diagonalrahmen aus vernickelten Stahlprofilen
- Kunststoff-Unterschrägen perlweiß (Standard), grauweiß oder grau
- zusätzliche Rasterbohrungen 52 mm für nachträgliche Veränderung der Einrichtung
- spätere Trennung / Verbindung in / von Beistell- und Halbschrank möglich

U-Schränke

Bestell-bezeichnung	Etagen Diagonal-rahmen	Abmessungen mm Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
UAB-100/2D	2	1040	540	1010	180	Preise auf Anfrage
UABH-100/3D	3	1040	540	1540	270	
UGP-100/2D	2	1040	540	1150	180	
UGA-100/4D	4	1040	540	1980	360	
UGH-100/5D	5	1040	540	2430	450	
UAB-120/2D	2	1240	540	1010	220	Preise auf Anfrage
UABH-120/3D	3	1240	540	1540	330	
UGP-120/2D	2	1240	540	1150	220	
UGA-120/4D	4	1240	540	1980	440	
UGH-120/5D	5	1240	540	2430	550	



Abschluß-Modul UP



Grund-Modul UG



Aufsatz-Modul UA

Aufsatz-Modul UAH



Sockel-Modul UB

Die Module bieten folgende Kombinationsmöglichkeiten:

- UGP + UA(UAH) = UGA(UGH) — Erweitern
- UAB(UABH) + UG = UGA(UGH) — Erweitern
- UGA(UGH) + UP + UB = UGP und UAB(UABH) — Trennen
- UAB(UABH) - UB und UGP - UP = UGA(UGH) — Verbinden

U-Schrank Module

Bestell-bezeichnung	Etagen Diagonal-rahmen	Abmessungen mm Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
UG-100/2D	2	1040	540	1130	180	Preise auf Anfrage
UA-100/2D	2	1040	540	850	180	
UAH-100/3D	3	1040	540	1300	270	
UG-120/2D	2	1240	540	1130	220	Preise auf Anfrage
UA-120/2D	2	1240	540	850	220	
UAH-120/3D	3	1240	540	1300	330	

Diagonalregistratur - Schränke Serie U

Sockel- und Abschluss-Module

Bestell-bezeichnung	Beschreibung	Abmessungen mm Breite	Tiefe	Höhe	
UB-100	Sockel-Modul	1040	540	245	Preise auf Anfrage
UP-100	Abschluss-Modul	1040	540	20	
UB-120	Sockel-Modul	1240	540	245	Preise auf Anfrage
UP-120	Abschluss-Modul	1240	540	20	

Technische Informationen zur Schrankserie U

- Bei Aufstellung als Schrankreihe, Verschraubung möglich, bei Bestellung bitte angeben
- Bei Aufstellung frei im Raum, Sichtrückwände als Sonderanfertigung lieferbar
- Standardmäßige Ausstattung mit Normalschloss und Bartschlüssel, Sicherheitsschloss gegen Aufpreis lieferbar
- Für passgenaue Raumausnutzung auch in allen gewünschten Breiten als Sonderanfertigung lieferbar
- Nachträgliche oder gemischte Einrichtung möglich mit:

Fachböden	für	Ordner, Formularkästen, Flachablage, Archivschachteln
Fachböden mit Stützbügeln		stehende Loseblattablage
Hängeregistraturauszüge		Vertikale Abhängung
Teleskopflachauszüge		Karteikästen, Schreibplatte
Pendelschienen		Pendel-Abhängung

Diagonalregistratur - Stahlschrank



Stahlschrank ETS-107/4D

- Möbelstahl
- Oberfläche pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035
- 2 seitlich einschwenkbare Türen
- Dreiriegeliges, im Griff integriertes, Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Diagonalrahmen aus vernickelten Stahlprofilen
- Kunststoff-Unterschrägen grauweiß
- vorgerichtet für nachträgliche Umrüstung auf Fachböden oder Pendelschienen

Bestell-bezeichnung	Einrichtung Diagonalrahmen	Abmessungen mm Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
ETS-107/4D	4	1220	520	2000	400	Preise auf Anfrage
Türüberstand im eingeschwenkten Zustand ca.			240			
ETS-82/4D	4	970	520	2000	320	Preise auf Anfrage
Türüberstand im eingeschwenkten Zustand ca.			110			

Bitte gesonderte Lieferbedingungen für Stahlschränke beachten, bzw. anfordern!

Diagonalregistratur - Regale Serie DC/DV



Grundregal DC/4-....

- offenes Regalsystem in Elementbauweise
- variabler Aufbau jederzeit erweiter- und veränderbar, einfache Montage
- als Regalreihe spätere Ergänzung und Ausbau zur Vorsatzgleitanlage möglich
- Seiten aus Rahmenelementen mit aufgesetzten Kunststoffdeckseiten perlweiß (Standard) oder grauweiß
- Oberfläche Buche furniert Farbe RAL 2 oder strukturlackiert
- Diagonalrahmen aus vernickelten Stahlprofilen
- Kunststoff-Unterschrägen perlweiß (Standard), grauweiß oder grau

Grundregale DC

Bestell-bezeichnung	Etagen Diagonal-rahmen	Abmessungen mm Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
DC/2-100	2	1048	436	920	180	Preise auf Anfrage
DC/3-100	3	1048	436	1370	270	
DC/4-100	4	1048	436	1820	360	
DC/5-100	5	1048	436	2270	450	
DC/2-120	2	1248	436	920	220	Preise auf Anfrage
DC/3-120	3	1248	436	1370	330	
DC/4-120	4	1248	436	1820	440	
DC/5-120	5	1248	436	2270	550	



Anbauregal DV/4-....

- offenes Regalsystem in Elementbauweise
- zum Anbau an Grundregal oder Regalreihe
- variabler Aufbau jederzeit erweiter- und veränderbar
- als Regalreihe spätere Ergänzung und Ausbau zur Vorsatzgleitanlage möglich
- Seite aus Rahmenelementen
- Oberfläche Buche furniert Farbe RAL 2 oder strukturlackiert
- Diagonalrahmen aus vernickelten Stahlprofilen
- Kunststoff-Unterschrägen perlweiß (Standard), grauweiß oder grau

Anbauregale DV

Bestell-bezeichnung	Etagen Diagonal-rahmen	Abmessungen mm Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
DV/2-100	2	1020	436	920	180	Preise auf Anfrage
DV/3-100	3	1020	436	1370	270	
DV/4-100	4	1020	436	1820	360	
DV/5-100	5	1020	436	2270	450	
DV/2-120	2	1220	436	920	220	Preise auf Anfrage
DV/3-120	3	1220	436	1370	330	
DV/4-120	4	1220	436	1820	440	
DV/5-120	5	1220	436	2270	550	

Diagonalregistratur - Regale Serie DC/DV

Aufbauetage DC-.....

Aufbauetage DV-.....

- Einzeletagen zur Erweiterung bestehender Regale oder Regalreihen bis zu insgesamt 5 Etagen
- variabler Aufbau jederzeit erweiter- und veränderbar, einfache Montage
- Seiten aus Rahmenelementen mit aufgesetzten Kunststoffdeckseiten perlweiß (Standard) oder grauweiß
- Oberfläche Buche furniert Farbe RAL 2 oder strukturlackiert
- Diagonalrahmen aus vernickelten Stahlprofilen
- Kunststoff-Unterschrägen perlweiß (Standard), grauweiß oder grau

Aufbauetagen DC und DV

Bestell-bezeichnung	Etagen Diagonal-rahmen	Abmessungen mm Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
DC-100	1	1048	436	450	90	Preise auf Anfrage
DV-100	1	1020	436	450	90	
DC-120	1	1248	436	450	110	Preise auf Anfrage
DV-120	1	1220	436	450	110	

Zusatzmaterial für Regalserie DC und DV

Bestell-bezeichnung	Beschreibung	Verwendungshinweis	
RW-100	Rückenstrebe	Aufbau von 2 und 3, auf 4 oder 5 Etagen	Preise auf Anfrage
RW-120	Rückenstrebe	Aufbau von 2 und 3, auf 4 oder 5 Etagen	
WB-RA	Wandbefestigung	für 5. Etage pro Regalseite	Preise auf Anfrage
WB-RR	Verbindungsbeschlag	für Verbindung Rücken an Rücken stehender Regale pro Regalseite bei 4 Etagen 2 x erforderlich pro Regalseite bei 5 Etagen 3 x erforderlich	
AV-DC/DV	Anbauvorrichtung	bei Verbindung unterschiedlicher Etagenanzahl	Preise auf Anfrage

Technische Informationen zu Regalserie DC und DV

- Für Erweiterungen sind genaue Angaben zu den bereits vorhandenen Regalen erforderlich.
- Erweiterungen von 2 oder 3 Etagen auf mindestens 4 Etagen erfordern zusätzlich eine Rückenstrebe
- Mit Aufbau der 5. Etage muss aus Sicherheitsgründen pro Regalseite eine Wandbefestigung erfolgen. Bei Aufstellung Rücken an Rücken sind Verbindungsbeschläge erforderlich.
- Ist eine Befestigung an der Wand nicht möglich, kann eine Boden- oder Deckenbefestigung vorgenommen werden. Entsprechende Vorrichtungen auf Anfrage lieferbar.
- Werden in einer Regalreihe eine unterschiedliche Anzahl Etagen kombiniert, ist eine Anbauvorrichtung erforderlich
- Bei Aufstellung frei im Raum, Sichtrückwände als Sonderanfertigung lieferbar
- Für passgenaue Raumausnutzung auch in allen gewünschten Breiten als Sonderanfertigung lieferbar

Diagonalregistratur - Regale Serie DR/DRA



Grundregal DR/4-120

- offenes Regalsystem in Elementbauweise
- variabler Aufbau jederzeit erweiter- und veränderbar, einfache Montage
- als Regalreihe spätere Ergänzung und Ausbau zur Vorsatzgleitanlage möglich
- Seiten aus Rahmenelementen mit aufgesetzten Kunststoffdeckseiten perlweiß (Standard) oder grauweiß
- Oberfläche Buche furniert Farbe RAL 2 oder strukturlackiert
- Diagonalrahmen aus vernickelten Stahlprofilen
- Kunststoff-Unterschrägen perlweiß (Standard), grauweiß oder grau

Grundregale DR

Bestell-bezeichnung	Etagen Diagonal-rahmen	Abmessungen mm Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
DR/2-100	2	1045	457	934	180	Preise auf Anfrage
DR/3-100	3	1045	457	1384	270	
DR/4-100	4	1045	457	1834	360	
DR/5-100	5	1045	457	2284	450	
DR/2-120	2	1245	457	934	220	Preise auf Anfrage
DR/3-120	3	1245	457	1384	330	
DR/4-120	4	1245	457	1834	440	
DR/5-120	5	1245	457	2284	550	



Anbauregal DRA/4-120

- offenes Regalsystem in Elementbauweise
- zum Anbau an Grundregal oder Regalreihe
- variabler Aufbau jederzeit erweiter- und veränderbar
- als Regalreihe spätere Ergänzung und Ausbau zur Vorsatzgleitanlage möglich
- Seite aus Rahmenelementen
- Oberfläche Buche furniert Farbe RAL 2 oder strukturlackiert
- Diagonalrahmen aus vernickelten Stahlprofilen
- Kunststoff-Unterschrägen perlweiß (Standard), grauweiß oder grau

Anbauregale DRA

Bestell-bezeichnung	Einrichtung Diago-Rahmen	Abmessungen mm Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
DRA/2-100	2	1020	457	934	180	Preise auf Anfrage
DRA/3-100	3	1020	457	1384	270	
DRA/4-100	4	1020	457	1834	360	
DRA/5-100	5	1020	457	2284	450	
DRA/2-120	2	1220	457	934	220	Preise auf Anfrage
DRA/3-120	3	1220	457	1384	330	
DRA/4-120	4	1220	457	1834	440	
DRA/5-120	5	1220	457	2284	550	

Diagonalregistratur - Regale Serie DR/DRA



Aufbauetage DR-.....

Aufbauetage DRA-.....

- Einzeletagen zur Erweiterung bestehender Regale oder Regalreihen bis zu insgesamt 5 Etagen
- variabler Aufbau jederzeit erweiter- und veränderbar, einfache Montage
- Seiten aus Rahmenelementen mit aufgesetzten Kunststoffdeckseiten perlweiß (Standard) oder grauweiß
- Oberfläche Buche furniert Farbe RAL 2 oder strukturlackiert
- Diagonalrahmen aus vernickelten Stahlprofilen
- Kunststoff-Unterschrägen perlweiß (Standard), grauweiß oder grau

Aufbauetagen DR und DRA

Bestell-bezeichnung	Etagen Diagonal-rahmen	Abmessungen mm Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
DR-100	1	1045	457	450	90	Preise auf Anfrage
DRA-100	1	1020	457	450	90	
DR-120	1	1245	457	450	110	
DRA-120	1	1220	457	450	110	

Zusatzmaterial für Regalserie DR und DRA

Bestell-bezeichnung	Beschreibung	Verwendungshinweis	
RW-100	Rückenstrebe	Aufbau von 2 und 3, auf 4 oder 5 Etagen	Preise auf Anfrage
RW-120	Rückenstrebe	Aufbau von 2 und 3, auf 4 oder 5 Etagen	
WB-RA	Wandbefestigung	für 5. Etage pro Regalseite	Preise auf Anfrage
WB-RR	Verbindungsbeschlag	für Verbindung Rücken an Rücken stehender Regale pro Regalseite bei 4 Etagen 2 x erforderlich pro Regalseite bei 5 Etagen 3 x erforderlich	

Technische Informationen zu Regalserie DR und DRA

- Erweiterungen von 2 oder 3 Etagen auf mindestens 4 Etagen erfordern zusätzlich eine Rückenstrebe
- Mit Aufbau der 5. Etage muss aus Sicherheitsgründen pro Regalseite eine Wandbefestigung erfolgen. Bei Aufstellung Rücken an Rücken sind Verbindungsbeschläge erforderlich
- Ist eine Befestigung an der Wand nicht möglich, kann eine Boden- oder Deckenbefestigung vorgenommen werden. Entsprechende Vorrichtungen auf Anfrage lieferbar.
- Bei Aufstellung frei im Raum, durchgehende Sichtrückwände, oder Rückwandelemente pro Etage, als Sonderanfertigung lieferbar
- Anstelle Regalsockel auch Fussgestell aus lackiertem oder vernickeltem Stahlrohr als Sonderanfertigung lieferbar
- Für passgenaue Raumausnutzung auch in allen gewünschten Breiten als Sonderanfertigung lieferbar

Vorsatzgleitregale für Regalserien DC/DV und DR/DRA



Vorsatzgleitregal DVR/4-....

- platzsparende Erweiterung für Regalreihen = Gesamttiefe 710 mm
- einsetzbar ab Regalreihen bestehend aus 2 Regalteilen
- innerhalb der Regalreihe muss mindestens 1 Regalteil als Verschiebebereich frei bleiben
- stabile Stahlrohr-Konstruktion
- leicht verschiebbar auf kugelgelagerten Polyamidrollen
- Oberfläche strukturlackiert RAL 1013 perlweiß
- Diagonalrahmen aus vernickelten Stahlprofilen
- Kunststoff-Unterschrägen perlweiß (Standard), grauweiß oder grau

Bestell-bezeichnung	Etagen Diagonal-rahmen	Abmessungen mm Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
DVR/4-100	4	1010	374	1930	360	Preise auf Anfrage
DVR/4-120	4	1210	374	1930	440	

Laufschienensätze für Regalserien DC/DV und DR/DRA



Laufschienensatz LD/ -....

- Laufschienensatz für Vorsatzgleitregale
- auch als Anbausatz zur Erweiterung bestehender Anlagen
- obere Stahl-Laufschiene als Winkelprofil zur sicheren Führung der Vorsatzgleitregale
- untere Laufschiene aus Aluminiumprofil gewährleistet leichtgängigen Lauf der Vorsatzgleitregale
- mit Abstoppvorrichtung für Regalenden
- Lieferung einschliesslich Wandbefestigungbeschläge für hintere Regale

Bestell-bezeichnung	für Anzahl Regalteile hinten	Länge mm	Verwendung	
LD/2-100	2	2020	Regalserien DC/DV und DR/DRA	Preise auf Anfrage
LD/3-100	3	3040		
LD/4-100	4	4060		
LD/5-100	5	5080		
LD/6-100	6	6100		
LD/2-120	2	2420	Regalserien DC/DV und DR/DRA	Preise auf Anfrage
LD/3-120	3	3640		
LD/4-120	4	4860		
LD/5-120	5	6080		
LD/6-120	6	7300		

Laufschienensätze für Regalserien DC/DV und DR/DRA

Einzelsätze Laufschienen LD

Bestell-bezeichnung	Beschreibung	Länge mm	Verwendung	
LDB-100	Basissatz links	1020	für gemischte Regalbreiten Serien DC/DV und DR/DRA	Preise auf Anfrage
LDB-120	Basissatz links	1220		
LDA-100	Anbausatz	1020	für Regalerweiterung oder gemischte Regalbreiten Serien DC/DV und DR/DRA	Preise auf Anfrage
LDA-120	Anbausatz	1220		

Technische Informationen zu Vorsatzgleitregalen und Laufschienen

- Bei Erweiterung vorhandener Regalreihen mit Vorsatzgleitregalen muss aus Sicherheitsgründen eine Sicherung gegen Kippgefahr vorgenommen werden. Wandbefestigungsbeschläge sind im Lieferumfang enthalten.
- Ist eine Befestigung an der Wand nicht möglich, kann eine Boden- oder Deckenbefestigung vorgenommen werden, oder die Aufstellung erfolgt Rücken an Rücken. Entsprechende Vorrichtungen auf Anfrage lieferbar.
- Werden Regalreihen mit unterschiedlich breiten Regalen mit Vorsatzgleitregalen versehen, muss so geplant werden, dass der verbleibende Verschieberaum mindestens dem breitesten hinteren Regal entspricht.
- Erweiterung von Vorsatzgleitreganlagen, die vor Oktober 1986 geliefert wurden, erfordert den Austausch der vorhandenen oberen Laufschienen sowie der oberen Laufrollen der Vorsatzgleitregale.
- Erweiterung von Vorsatzgleitreganlagen, die vor Juni 1983 geliefert wurden, erfordert einen kompletten Austausch der vorhandenen Laufschienen sowie Laufrollen der Vorsatzgleitregale.
- Erweiterung von Vorsatzgleitreganlagen, die vor Juli 1977 geliefert wurden, auf Anfrage.
- Für passgenaue Raumausnutzung auch in allen gewünschten Breiten als Sonderanfertigung lieferbar
- Für Regalreihen mit weniger als 4 Etagen, entsprechende Vorsatzgleitregale als Sonderanfertigung lieferbar
- Fachgerechter Aufbau und Montage durch werkseigene Monteure (gegen gesonderte Berechnung)

Vorsatzgleitregalanlagen Serie DGRU



Vorsatzgleitregalanlage DGRU/5-... T4

- offenes Regalsystem mit geschlossenen Abschlussseiten, komplett mit Laufschienen und Vorsatzgleitregalen
- Vorsatzgleitregale mit 4 Etagen, stabile Stahlrohrkonstruktion
- hintere Regalteile mit 4 oder 5 Etagen möglich
- variabler Aufbau jederzeit erweiterbar
- Oberfläche Buche furniert RAL 2 oder strukturlackiert
- Diagonalrahmen aus vernickelten Stahlprofilen
- Kunststoff-Unterschrägen perlweiß (Standard), grauweiß oder grau

Vorsatzgleitregalanlagen DGRU, 4 Etagen hinten

Bestell-bezeichnung	Anzahl der Regale		Abmessungen mm			Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
	hinten	vorne	Breite	Tiefe	Höhe		
DGRU/ 3-100 T4	2	1	2068	710	1950	1080	Preise auf Anfrage
DGRU/ 5-100 T4	3	2	3088	710	1950	1800	
DGRU/ 7-100 T4	4	3	4108	710	1950	2520	
DGRU/ 9-100 T4	5	4	5128	710	1950	3240	
DGRU/11-100 T4	6	5	6148	710	1950	3960	
DGRU/13-100 T4	7	6	7168	710	1950	4680	
DGRU/ 3-120 T4	2	1	2468	710	1950	1320	Preise auf Anfrage
DGRU/ 5-120 T4	3	2	3688	710	1950	2200	
DGRU/ 7-120 T4	4	3	4908	710	1950	3080	
DGRU/ 9-120 T4	5	4	6128	710	1950	3960	
DGRU/11-120 T4	6	5	7348	710	1950	4840	
DGRU/13-120 T4	7	6	8568	710	1950	5720	

Vorsatzgleitregalanlagen DGRU, 5 Etagen hinten

Bestell-bezeichnung	Anzahl der Regale		Abmessungen mm			Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
	hinten	vorne	Breite	Tiefe	Höhe		
DGRU/ 3-100 T5	2	1	2068	710	2270	1260	Preise auf Anfrage
DGRU/ 5-100 T5	3	2	3088	710	2270	2070	
DGRU/ 7-100 T5	4	3	4108	710	2270	2880	
DGRU/ 9-100 T5	5	4	5128	710	2270	3690	
DGRU/11-100 T5	6	5	6148	710	2270	4500	
DGRU/13-100 T5	7	6	7168	710	2270	5310	
DGRU/ 3-120 T5	2	1	2468	710	2270	1540	Preise auf Anfrage
DGRU/ 5-120 T5	3	2	3688	710	2270	2530	
DGRU/ 7-120 T5	4	3	4908	710	2270	3520	
DGRU/ 9-120 T5	5	4	6128	710	2270	4510	
DGRU/11-120 T5	6	5	7348	710	2270	5500	
DGRU/13-120 T5	7	6	8568	710	2270	6490	

Anbaueinheit Vorsatzgleitregalanlage DGRU, 4 Etagen hinten

Bestell-bezeichnung	Anzahl der Regale		Abmessungen mm			Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
	hinten	vorne	Breite	Tiefe	Höhe		
DGRU/A-100 T4	1	1	1020	710	1950	720	Preise auf Anfrage
DGRU/A-120 T4	1	1	1220	710	1950	880	

Anbaueinheit Vorsatzgleitregalanlage DGRU, 5 Etagen hinten

Bestell-bezeichnung	Anzahl der Regale		Abmessungen mm			Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
	hinten	vorne	Breite	Tiefe	Höhe		
DGRU/A-100 T5	1	1	1020	710	2270	810	Preise auf Anfrage
DGRU/A-120 T5	1	1	1220	710	2270	990	

Technische Informationen zu Vorsatzgleitregalanlagen DGRU

- Bei allen Vorsatzgleitregalanlagen muss aus Sicherheitsgründen eine Sicherung gegen Kippgefahr vorgenommen werden. Wandbefestigungsbeschläge sind im Lieferumfang enthalten.
- Ist eine Befestigung an der Wand nicht möglich, kann eine Boden- oder Deckenbefestigung vorgenommen werden, oder die Aufstellung erfolgt Rücken an Rücken. Entsprechende Vorrichtungen auf Anfrage lieferbar.
- Anlagen mit 4 Etagen hinten können nachträglich auf 5 Etagen erweitert werden, dazu müssen die Aussenseiten ausgetauscht werden.
- Erweiterung von Vorsatzgleitreganlagen, die vor Oktober 1986 geliefert wurden, erfordert den Austausch der vorhandenen oberen Laufschienen sowie der oberen Laufrollen der Vorsatzgleitregale.
- Erweiterung von Vorsatzgleitreganlagen, die vor Juni 1983 geliefert wurden, erfordert einen kompletten Austausch der vorhandenen Laufschienen sowie Laufrollen der Vorsatzgleitregale.
- Erweiterung von Vorsatzgleitreganlagen, die vor Juli 1977 geliefert wurden, auf Anfrage.
- Für passgenaue Raumausnutzung auch in allen gewünschten Breiten oder Höhen als Sonderanfertigung lieferbar
- Fachgerechter Aufbau und Montage durch werkseigene Monteure (gegen gesonderte Berechnung)

Vorsatzgleitschrankanlagen Serie DGSU



Vorsatzgleitschrankanlage DGSU/5-...

- geschlossenes Regal-/Schranksystem, verschliessbar durch links oder rechts angeschlagene Falttür und Plexiglasabdeckung, komplett mit Laufschienen und Vorsatzgleitschränken
- Vorsatzgleitschränke, einzeln verschliessbar mit Rolljalousie
- hintere Regalteile und Vorsatzgleitschränke mit 4 Etagen
- Oberfläche Eiche furniert RAL 2 oder strukturlackiert
- Diagonalrahmen aus vernickelten Stahlprofilen
- Kunststoff-Unterschrägen perlweiß (Standard), grauweiß oder grau

Bestell-bezeichnung	Anzahl der		Abmessungen mm			Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
	Regale hinten	Schränke vorne	Breite	Tiefe	Höhe		
DGSU/ 3-100	2	1	2137	750	2145	1080	Preise auf Anfrage
DGSU/ 5-100	3	2	3157	750	2145	1800	
DGSU/ 7-100	4	3	4177	750	2145	2520	
DGSU/ 9-100	5	4	5197	750	2145	3240	
DGSU/11-100	6	5	6217	750	2145	3960	
DGSU/13-100	7	6	7237	750	2145	4680	
DGSU/ 3-120	2	1	2537	750	2145	1320	Preise auf Anfrage
DGSU/ 5-120	3	2	3757	750	2145	2200	
DGSU/ 7-120	4	3	4977	750	2145	3080	
DGSU/ 9-120	5	4	6197	750	2145	3960	
DGSU/11-120	6	5	7417	750	2145	4840	
DGSU/13-120	7	6	8637	750	2145	5720	

Anbaueinheit Vorsatzgleitschrankanlage DGSU

Bestell-bezeichnung	Anzahl der		Abmessungen mm			Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
	Regale hinten	Schränke vorne	Breite	Tiefe	Höhe		
DGSU/A-100	1	1	1020	750	2145	720	Preise auf Anfrage
DGSU/A-120	1	1	1220	750	2145	880	

Technische Informationen zu Vorsatzgleitschrankanlagen DGSU

- Bei allen Vorsatzgleitschrankanlagen muss aus Sicherheitsgründen eine Sicherung gegen Kippgefahr vorgenommen werden. Wandbefestigungsbeschläge sind im Lieferumfang enthalten.
- Ist eine Befestigung an der Wand nicht möglich, kann eine Boden- oder Deckenbefestigung vorgenommen werden, oder die Aufstellung erfolgt Rücken an Rücken. Entsprechende Vorrichtungen auf Anfrage lieferbar.
- Erweiterung von Vorsatzgleitschrankanlagen, die vor Oktober 1986 geliefert wurden, erfordert den Austausch der vorhandenen oberen Laufschienen sowie der oberen Laufrollen der Vorsatzgleitregale.
- Erweiterung von Vorsatzgleitreganlagen, die vor Juni 1983 geliefert wurden, erfordert einen kompletten Austausch der vorhandenen Laufschienen sowie Laufrollen der Vorsatzgleitregale.
- Erweiterung von Vorsatzgleitreganlagen, die vor Juli 1977 geliefert wurden, auf Anfrage.
- Für passgenaue Raumausnutzung auch in allen gewünschten Breiten als Sonderanfertigung lieferbar
- Fachgerechter Aufbau und Montage durch werkseigene Monteure (gegen gesonderte Berechnung)

Aktenrotore Serie RON



Aktenrotor RON/5

- Raumsparende Archivierung
- bis zu 5 einzeln drehbare Etagen
- variabler Aufbau jederzeit erweiterbar, einfache Montage
- Etagenböden und Trennwände grauweiß
- Stahlfusskreuz mit Höhenausgleich
- Ausrüstung mit Fahrrollen möglich

Bestell-bezeichnung	Anzahl		Abmessungen mm		Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
	Etagen	Trennstäbe	Ø	Höhe		
RON/2	2	2	800	880	ca. 250	Preise auf Anfrage
RON/3	3	3	800	1265	ca. 360	
RON/4	4	4	800	1650	ca. 480	
RON/5	5	5	800	2035	ca. 600	

Aktenrotor Aufbauetage

Bestell-bezeichnung	Anzahl		Abmessungen mm		Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
	Etagen	Trennstäbe	Ø	Höhe		
RON/A	1	1	800	385	ca. 120	Preise auf Anfrage

Aktenrotor Zusatzausstattung

Bestell-bezeichnung	Beschreibung	
RON-TK	Teleskoptrennstab zur Abstützung der Akten bei nicht komplett gefüllter Etage	Preise auf Anfrage
RON-FR	Fahrrollensatz für Fusskreuz	

Hängeaktengestell



Hängeaktengestell H

- Hängeaktengestell aus dunkelbraun getöntem Plexiglas, mit hochglanzvernickelten Distanzstäben
- stabile Konstruktion zum Aufstellen auf Schränke, Schreibtisch etc.
- zerlegte Lieferung, einfache Montage

Bestell-bezeichnung	Abmessungen mm			Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
	Breite	Tiefe	Höhe		
H	355	350	285	30	Preise auf Anfrage

Hängeakten-Fahrwagen


FW/1-80A


FW/2-80B


FW/2-80C

- Hängeakten-Fahrwagen in stabiler Stahlkonstruktion mit seitlicher Verkleidung
- fahrbar auf feststellbaren Schwenkrollen
- Farbe Silbermetallic, Ablageplatte Buche hell
- Ausführungen mit 1 Teleskophängerahmen und 2 Ablageplatten, mit 2 Teleskophängerahmen und Ablageplatte, oder mit 1 Hängerahmen und 1 Teleskophängerahmen
- belastbar bis 75 kg
- zerlegte Lieferung, einfache Montage mit beigefügtem Werkzeugsatz

Bestell-bezeichnung	Beschreibung	Abmessungen mm Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvolumen Hefter	
FW/1-80A	1 Teleskopauszug für 2-bahnige Abhängung, 2 Ablageplatten	800	520	720	100	Preise auf Anfrage
FW/2-80B	2 Teleskopauszüge für 2-bahnige Abhängung, 1 Ablageplatte	800	520	720	200	Preise auf Anfrage
FW/2-80C	1 Hängerahmen oben und 1 Teleskopauszug unten für jeweils 2-bahnige Abhängung	800	520	720	200	Preise auf Anfrage

Registraturtritt

Registraturtritt RT

- Stabile Konstruktion aus Leichtstahl
- Stufen und Stand aus Buche, Stahlholme resedagrün
- Helle Bereifung zur Vermeidung von Fahrspuren
- 4 Bremsrollen, selbsttätig abbremsend bei Belastung

Bestell-bezeichnung	Abmessungen mm Breite	Tiefe	Höhe	Schrittlänge	
RT-3948/2B	330	620	490	62 cm	Preise auf Anfrage

Zubehör

Bestell-bezeichnung		Beschreibung	
AB		Ablagebrett aus Plexiglas auf Gleitfüßen verschiebbar, zum Aufsetzen auf den Diagonalrahmen. Bei Vorsatz-gleitanlagen nicht in den hinteren Regalen einsetzbar.	Preise auf Anfrage
K/2 **K/2a**		Klemmleiste aus rotem Kunststoff mit Federmechanik, als Unterteilung in Diagonalrahmen einklemmbar. Beschriftungsstreifen weiß selbstklebend, für Klemmleiste K/2, im Bogen zu 10 Stück	Preise auf Anfrage
TX		Textträger aus Antireflex-Plexiglas mit auswechselbarer Beschriftungseinlage, selbstklebender Fuß, zur Kenn-zeichnung von Schrank- oder Regalinhalten auf obere Abdeckung aufzukleben.	Preise auf Anfrage
S-SCHLOSS		Sicherheitsschloss für Schrankserie U, eingebaut	Preise auf Anfrage

Oberflächen und Farben

- furnierte Standard-Oberflächen
  - Eiche, Farbton RAL 2 (natur)
  - Buche, Farbton RAL 2 (natur)

  Schränke innen grundsätzlich Buche furniert Farbton RAL 2
- andere Furniere und Beiztöne auf Anfrage als Sonderanfertigung lieferbar

- Standardfarben strukturlackierte Oberflächen
  - RAL 1013 perlweiß
  - RAL 9002 grauweiß [1]
  - RAL 9010 weiß
  - RAL 7032 kieselgrau [2]
  - RAL 7030 steingrau
  - RAL 7021 schwarzgrau

  [1] frühere Farbbezeichnung lichtgrau

  [2] frühere Farbbezeichnung hellgrau
- andere Farben nach RAL-Farbkarte oder Muster-vorlage als Sonderanfertigung lieferbar
- auch Farbkombinationen als Sonderanfertigung lieferbar

- Farben Deckseiten
  - perlweiß ähnlich RAL 1013
  - grauweiß [1] ähnlich RAL 9002
  - braun [2] ähnlich RAL 8014

  [1] frühere Farbbezeichnung lichtgrau

  [2] nur auf Anfrage

- Farben Unterschrägen
  - perlweiß ähnlich RAL 1013
  - grauweiß [1] ähnlich RAL 9002
  - grau ähnlich RAL 7016

  [1] frühere Farbbezeichnung lichtgrau

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Unseren Angeboten und Leistungen liegen grundsätzlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde. Abweichenden Bedingungen des Käufers widersprechen wir hiermit; anderslautende Bedingungen sind nur wirksam, wenn diese von uns schriftlich bestätigt werden.

Angebote:
Unsere Angebote sind freibleibend. Offenbare Angebotsfehler können vor Auftragsannahme berichtigt werden.

Preise:
Alle Preise verstehen sich in Euro, ab Werk ausschließlich Verpackung und Montagekosten, zuzüglich des jeweils gültigen Mehrwertsteuersatzes.

Auftragsausführung:
Wir haften nicht für Fehler, die sich aus den vom Käufer zur Verfügung gestellten Unterlagen, wie Zeichnung, Muster oder dergleichen ergeben. Bindend sind nur unsere schriftlichen Angaben über Ausführung, Abmessung usw. Abbildungen, Zeichnungen, Maße, Gewichte sowie Farbtöne in unseren Katalogen, Preislisten und Drucksachen stellen nur branchenübliche Annäherungswerte dar. Technische Verbesserungen und konstruktive Änderungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.

Erhalten wir nach Absendung der Auftragsbestätigung oder Rechnung Kenntnis von einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers oder eine entsprechend ungünstige Auskunft über sein kaufmännisches Verhalten und seine Zahlungsweise, so können wir entweder die Lieferung von vorheriger Zahlung oder einer sonstigen, sachgemäß erscheinenden Sicherheit abhängig machen oder vom Vertrag zurücktreten.

Erhält der Auftraggeber aufgrund sofortiger Lieferfähigkeit keine Auftragsbestätigung, gilt die Rechnung als Auftragsbestätigung.

Lieferung von Kleinmengen:
Kleinstaufträge sind für den Käufer und uns unwirtschaftlich. Bei einem Warenwert unter 25,– Euro pro Auftrag sind wir daher gezwungen, einen Kleinmengenzuschlag zu berechnen.

Sonderanfertigung:
Sonderanfertigungen sind solche Artikel, die nicht serienmäßig hergestellt oder nicht in Preislisten geführt werden. Besondere Farbgebungen nach eingesandten Farbmustern zählen ebenfalls zu Sonderanfertigungen. Der Käufer übernimmt die Haftung dafür, dass durch Verwendung von eingesandten Zeichnungen, Mustern und ähnlichen Behelfen Rechte Dritter nicht verletzt werden.

Bei Lieferungen von Sonderanfertigungen aus Papier, Karton, Pappe und Kunststoff bleibt eine Mehr- oder Minderlieferung von 10% der bestellten Menge vorbehalten.

Transport:
Die Lieferung reist grundsätzlich auf Gefahr des Käufers. Bei Beschädigungen sind Ansprüche sofort gegenüber dem Ablieferer geltend zu machen.

Zahlung:
Innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Montagerechnungen und Rechnungen mit einem Warenwert unter 25,– Euro sind sofort ohne jeden Abzug fällig.

Zahlungen können mit befreiender Wirkung nur direkt an die TOBRO GmbH, oder auf eines unserer Konten frei von Fremdspesen geleistet werden.

Mängelrügen entbinden nicht von der Pflicht zur firstgerechten Zahlung.

Schecks werden nur zahlungshalber angenommen. Gehen Schecks zu Protest oder werden uns Umstände bekannt, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstehen lassen, sind sämtliche noch offenen Rechnungen zur Zahlung fällig. Ersatzweise können wir vom Vertrag unter Forderung einer sofortigen und kostenfreien Rücksendung der gelieferten Ware zurücktreten.

Die Zahlung mit Wechsel ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung nach den von uns genannten Bedingungen möglich.

Lieferzeit:
Die von uns angegebenen Lieferzeiten sind annähernd. Eine vom Käufer vorgeschriebene Lieferzeit ist für uns nur dann verbindlich, wenn wir diese Lieferzeit ausdrücklich schriftlich bestätigen.

Bei Aufträgen, für die keine feste Lieferzeit bestätigt werden kann (Abrufaufträge) gilt, wenn nicht anders vereinbart, eine Mindestabruffrist von 30 Tagen.

Mängelrügen:
Sachmängel verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz längere Fristen vorschreibt.

Beanstandungen erkennbarer Mängel sind innerhalb von einer Woche nach Eintreffen der Lieferung vom Käufer schriftlich anzuzeigen.

Branchenüblich technologisch begründete Abweichungen in den Maßen, der Form und nicht behebbare, z.B. in der Natur des Holzes liegende Abweichungen in der Farbe sowie handelsübliche oder geringe Material- und Farbabweichungen bei Artikeln aus Papier, Karton und Pappe berechtigen nicht zu Beanstandungen.

Für genaue Übereinstimmung mit Farbmustern sowie die absolute Gleichmäßigkeit der verwendeten Furniere bei Möbelteilen mit furnierten Oberflächen kann keine Gewährleistung übernommen werden. Wir haften auch nicht für natürlichen Verschleiß, Schäden durch unsachgemäße Behandlung und Ursachen, auf die wir keinen Einfluß haben (z. B. Nachjustieren nach Lieferung und Montage von Vorsatzgleitregal- und Vorsatzgleitschrankanlagen, Montagefehler bei vom Käufer montierten Regal- und Schrankanlagen).

Bei Sonderanfertigungen nach Angaben oder Konstruktionsunterlagen des Käufers ist jede hierauf beruhende Gewährleistung, auch wegen unterbliebenen Hinweises oder unterbliebener Beratung ausgeschlossen.

Gewährleistungsansprüche bestehen ebenfalls nicht, wenn der Käufer die Ware weiterverarbeitet oder veräußert hat, nachdem er den Mangel entdeckt hatte oder hätte entdecken können.

Bei berechtigten Beanstandungen steht uns das Recht zu, die Ware entweder nachzubessern oder Ersatzlieferung zu leisten. Das Recht zur Rückgängigmachung des Kaufes oder Herabsetzung des Kaufpreises steht dem Käufer nur dann zu, wenn wir bei Vorliegen eines Mangels die Nachbesserung oder Ersatzlieferung in angemessener Frist unterlassen oder diese nicht zur Beseitigung des Mangels führt.

Rücksendungen dürfen nur mit unserem Einverständnis erfolgen und sind an unser Werk zu richten. Erfolgt die Rücksendung ohne unsere Zustimmung, reist und lagert die Ware auf Rechnung und Gefahr des Käufers.

Haftung:
Wir haften für Schäden des Käufers nur soweit, als uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Dies gilt für alle Schadenersatzansprüche, gleichgültig auf welcher Rechtsgrundlage diese beruhen. Diese Haftungsbeschränkung erfaßt jedoch nicht direkte Schäden, die durch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften verursacht sind und solche Mangelfolgeschäden, gegen welche die zugesicherten Eigenschaften den Käufer gerade absichern sollten.

Haften wir nach Vorstehendem, darf die Verpflichtung zum Schadenersatz den entstandenen Verlust und entgangenen Gewinn nicht übersteigen, den wir bei Vertragsabschluß unter Berücksichtigung der uns dann bekannten Umstände als mögliche Folge der Vertragsverletzung hätten voraussehen müssen.

Die in diesem Abschnitt vereinbarten Haftungsbeschränkungen gelten in gleichem Umfang für unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen.

Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit uns selbst oder unseren leitenden Angestellten Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen sollte. Wir haften nicht für grobes Verschulden unserer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. Durch diesen Ausschluß wird die persönliche Haftung unserer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für ihr eigenes, grobes Verschulden nicht berührt.

Eigentumsvorbehalt:
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Bei laufenden Rechnungen gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung für unsere Saldoforderungen.

Der Käufer ist berechtigt, diese Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Lieferer rechtzeitig nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen.

Bei Zahlungsverzug sind wir (nach Mahnung) berechtigt, auch ohne Ausübung des Rücktritts und ohne Nachfristsetzung auf Kosten des Käufers die einstweilige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen.

Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf oder einer ggf. dem Käufer gestatteten Vermietung von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon jetzt zur Sicherung an diesen ab. Der Lieferer nimmt die Abtretung hiermit an.

Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Käufer stets für uns vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen nicht uns gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Fakturenwertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder verbundenden Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Verbindung. Werden unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Käufer uns anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört. Der Käufer verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für uns. Für die durch Verarbeitung oder Verbindung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware.

Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die uns abgetretenen Forderungen oder sonstigen Sicherheiten hat der Käufer uns unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art.

Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der Wert der sicherungsübereigneten Güter die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.

Bei Insolvenz bezieht sich der Eigentumsvorbehalt auf alle zur Masse gehörenden oder sich in ihr befindlichen, von uns gelieferten, auch vom Käufer bezahlten Waren bis zur Erfüllung unserer sämtlichen Forderungen.Stellt der Käufer seine Zahlung ein, bevor er uns die gelieferten Waren bezahlt hat, steht uns nach §§ 47; 48 InsO das Recht zu, die Ware auszusondern bzw. Ersatzaussonderung zu verlangen.

Muster und Zeichnungen:
An Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen und sonstige Unterlagen und Muster behalten wir uns Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie sind auf Verlangen unverzüglich zurückzusenden und dürfen nicht an Dritte ohne unser Einverständnis weitergegeben werden.

Erfüllungsort und Gerichtsstand:
Erfüllungsort für unsere Leistungen und Lieferungen sowie Zahlung ist Gießen. Gerichtsstand für alle Rechtstreitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist ausschließlich nach unserer Wahl der Firmensitz oder Offenbach/Main, soweit dies vom Gesetz nicht ausdrücklich anders bestimmt ist. Darüberhinaus sind wir berechtigt am Hauptsitz des Käufers zu klagen.

Schlußbemerkung:
Wird gerichtsseitig, oder durch Gesetzesänderungen, die Nichtigkeit oder Rechtswidrigkeit einzelner Vertragsbedingungen festgestellt, so wird dadurch die Rechtsgültigkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt.