



Registratorsysteme
und Organisationsmöbel
Geschäftsführer Dipl.-Kfm.
Jochen Brinkmann to Broxten
HRB 6563 Amtsgericht Gießen
UST-Id: DE114221021

Gebietsvertretung: ERATH Organisation GmbH
Ernst-Diegel-Str. 5 36304 Alsfeld Tel.: 06631 / 91 88 2-0

Fax-Nr.: 06631 / 91 88 2-22

Möbel - Produktübersicht Pendel- und Lateralregistratur

Gültig ab 01. Januar 2002

Index	Seite
Pendelregistratur-Schränke Serie PA	2
Pendelregistratur-Stahlschrank	2
Pendelregistratur-Regalserie PR/PRA	3
Vorsatzgleitregale für Regalserien PR/PRA	4
Laufschiensätze für Regalserien PR/PRA, OR/ORA und LR/LRA	4 - 5
Vorsatzgleitregalanlagen Serie PGR	6
Stahlregale Serien PRS/PRAS und ORS/ORAS	7
Fachboden-Regale Serie OR/ORA	8
Vorsatzgleitregale für Regalserien OR/ORA	9
Vorsatzgleitregalanlagen Serie OGR	10
Lose-Blatt-Regale Serie LR/LRA	11
Vorsatzgleitregale für Regalserien LR/LRA	12
Vorsatzgleitregalanlagen Serie LGR	13
Einrichtungselemente	14
Pendelakten-Fahrwagen, Pendelaktengestell	15
Oberflächen und Farben	15

Liefer- und Zahlungsbedingungen:


Preise gültig ab Werk, ausschließlich Verpackung, zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer.

Aufstellung und Montage sind in den Preisen nicht enthalten, gesonderte Bedingungen bitte anfordern.

Lieferung von Stahlschränken nur bis hinter die 1. verschlossene Tür, Verbringen zum Aufstellort auf Anfrage, gesonderte Bedingungen bitte anfordern.

Zahlung mit 2% Skonto innerhalb 10 Tagen, netto in 30 Tagen.

Pendelregistratur - Schränke Serie PA



Schrank PA/6-....


- ❖ massiver Korpus
- ❖ mit zweiteiliger Rolljalousie verschliessbar
- ❖ Oberfläche Eiche furniert Farbe RAL 2 oder strukturlackiert
- ❖ Pendelschienen aus pulverbeschichteten Stahlprofilen RAL 1013 perlweiß
- ❖ vorgerichtet für nachträgliche Einrichtung mit Fachböden

Bestell- bezeichnung	Einrichtung Pendelschienen	Abmessungen mm			Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
		Breite	Tiefe	Höhe		
PA/3-100	3	1040	440	1168	300	Preise auf Anfrage
PA/6-100	6	1040	440	2170	600	
PA/3-120	3	1240	440	1168	360	Preise auf Anfrage
PA/6-120	6	1240	440	2170	720	

Technische Informationen zur Schrankserie PA

- ❖ Bei Aufstellung als Schrankreihe, Verschraubung möglich, bei Bestellung bitte angeben
- ❖ Bei Aufstellung frei im Raum, Sichrückwände als Sonderanfertigung lieferbar
- ❖ Standardmäßige Ausstattung mit Normschloss und Bartschlüssel, Sicherheitsschloss gegen Aufpreis lieferbar
- ❖ Für passgenaue Raumausnutzung auch in allen gewünschten Breiten als Sonderanfertigung lieferbar
- ❖ Umrüstung auf Fachböden oder gemischte Einrichtung problemlos möglich (siehe Seite 14)

Pendelregistratur - Stahlschrank




Stahlschrank ETS-120E/6P

- ❖ Möbelstahl
- ❖ Oberfläche pulverlackiert lichtgrau RAL 7035
- ❖ 2 seitlich einschwenkbare Türen
- ❖ Dreiriegeliges Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln und verchromtem Schlossgriff
- ❖ Wechsel-Schlosszylinder
- ❖ 6 Pendelschienen aus pulverbeschichteten Stahlprofilen RAL 1013 perlweiß
- ❖ vorgerichtet für nachträgliche Einrichtung mit Fachböden

Bestell- bezeichnung	Einrichtung Pendelschienen	Abmessungen mm			Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
		Breite	Tiefe	Höhe		
ETS-120E/6P	6	1200	500	1950	540	Preise auf Anfrage
Türüberstand im eingeschwenkten Zustand ca.			140			

Bitte gesonderte Lieferbedingungen für Stahlschränke beachten, bzw. anfordern!

Pendelregistratur - Regale Serie PR/PRA




Grundregal PR/6-....

- ❖ offenes Regalsystem mit geschlossenen Seiten
- ❖ variabler Aufbau jederzeit erweiter- und veränderbar, einfache Montage
- ❖ als Regalreihe spätere Ergänzung und Ausbau zur Vorsatzgleitanlage möglich
- ❖ Oberfläche Buche furniert Farbe RAL 2 oder strukturlackiert
- ❖ Pendelschienen aus pulverbeschichteten Stahlprofilen RAL 1013 perlweiß

Grundregale PR

Bestell- bezeichnung	Einrichtung		Abmessungen mm			Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
	Pendelschienen		Breite	Tiefe	Höhe		
PR/6-100	6		1048	420	2075	600	Preise auf Anfrage
PR/6-120	6		1248	420	2075	720	



Anbauregal PRA/6-....

- ❖ offenes Regalsystem mit geschlossenen Seiten
- ❖ Oberfläche Buche furniert Farbe RAL 2 oder strukturlackiert
- ❖ zum Anbau an Grundregal oder Regalreihe
- ❖ als Regalreihe spätere Ergänzung und Ausbau zur Vorsatzgleitanlage möglich
- ❖ Pendelschienen aus pulverbeschichteten Stahlprofilen RAL 1013 perlweiß


Anbauregale PRA

Bestell- bezeichnung	Einrichtung		Abmessungen mm			Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
	Pendelschienen		Breite	Tiefe	Höhe		
PRA/6-100	6		1020	420	2075	600	Preise auf Anfrage
PRA/6-120	6		1220	420	2075	720	

Technische Informationen zu Regalserie PR und PRA

- ❖ Für Erweiterungen sind genaue Angaben zu den bereits vorhandenen Regalen erforderlich.
- ❖ Inneneinrichtung im Raster von 52 mm verstellbar
- ❖ Umrüstung auf Fachböden oder gemischte Einrichtung problemlos möglich (siehe Seite 14)
- ❖ Bei Aufstellung frei im Raum, Sichtrückwände als Sonderanfertigung lieferbar
- ❖ Für passgenaue Raumausnutzung auch in allen gewünschten Breiten und Höhen als Sonderanfertigung lieferbar

Vorsatzgleitregale für Regalserien PR/PRA





Vorsatzgleitregal PVR/6-....

- ❖ platzsparende Erweiterung für Regalreihen = Gesamttiefe 750 mm
- ❖ einsetzbar ab Regalreihen bestehend aus 2 Regalteilen
- ❖ innerhalb der Regalreihe muss mindestens 1 Regalteil als Verschiebebereich frei bleiben
- ❖ stabile Stahlrohr-Konstruktion
- ❖ leicht verschiebbar auf kugelgelagerten Polyamidrollen
- ❖ Oberfläche strukturlackiert RAL 1013 perlweiß
- ❖ Pendelschienen aus pulverbeschichteten Stahlprofilen

Bestell- bezeichnung	Einrichtung		Abmessungen mm			Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
	Pendelschienen	Breite	Tiefe	Höhe			
PVR/6-100	6	1010	330	2015	570	Preise auf Anfrage	
PVR/6-120	6	1210	330	2015	690		

Laufschiensätze für Regalserien PR/PRA, OR/ORa und LR/LRA



Laufschiensatz LP/-....

- ❖ Laufschiensatz für Vorsatzgleitregale PVR, OVR und LVR
- ❖ auch als Anbausatz zur Erweiterung bestehender Anlagen
- ❖ obere Stahl-Laufschiene als Winkelprofil zur sicheren Führung der Vorsatzgleitregale
- ❖ untere Laufschiene aus Aluminiumprofil gewährleistet leichtgängigen Lauf der Vorsatzgleitregale
- ❖ mit Abstoppvorrichtung für Regalenden
- ❖ Lieferung einschliesslich Wandbefestigungsbeschläge für hintere Regale

Bestell- bezeichnung	für Anzahl Regalteile hinten	Länge mm	Verwendung	
LP/2-100	2	2020	Regalserie PR/PRA und OR/ORa	Preise auf Anfrage
LP/3-100	3	3040		
LP/4-100	4	4060		
LP/5-100	5	5080		
LP/6-100	6	6100		
LP/2-120	2	2420		
LP/3-120	3	3640		
LP/4-120	4	4860		
LP/5-120	5	6080		
LP/6-120	6	7300		

Laufschiensätze für Regalserien PR/PRA, OR/ORa und LR/LRA


Einzelätze Laufschiens LP

Bestell- bezeichnung	Beschreibung	Länge mm	Verwendung	
LPB-100	Basissatz links	1020	für gemischte Regalbreiten Serien PR/PRA und OR/ORa	Preise auf Anfrage
LPB-120	Basissatz links	1220		
LPA-100	Anbausatz	1020	für Regalerweiterung oder gemischte Regalbreiten Serien PR/PRA und OR/ORa	Preise auf Anfrage
LPA-120	Anbausatz	1220		

Technische Informationen zu Vorsatzgleitregalen und Laufschiens

- ❖ Bei Erweiterung vorhandener Regalreihen mit Vorsatzgleitregalen muss aus Sicherheitsgründen eine Sicherung gegen Kippgefahr vorgenommen werden. Wandbefestigungsbeschläge sind im Lieferumfang enthalten.
- ❖ Ist eine Befestigung an der Wand nicht möglich, kann eine Boden- oder Deckenbefestigung vorgenommen werden, oder die Aufstellung erfolgt Rücken an Rücken. Entsprechende Vorrichtungen auf Anfrage lieferbar.
- ❖ Werden Regalreihen mit unterschiedlich breiten Regalen mit Vorsatzgleitregalen versehen, muss so geplant werden, dass der Verschieberaum dem breitesten hinteren Regal entspricht.
- ❖ Erweiterung von Vorsatzgleitregalanlagen, die vor Oktober 1986 geliefert wurden, erfordert den Austausch der vorhandenen oberen Laufschiens sowie der oberen Laufrollen der Vorsatzgleitregale.
- ❖ Erweiterung von Vorsatzgleitregalanlagen, die vor Juni 1983 geliefert wurden, erfordert einen kompletten Austausch der vorhandenen Laufschiens sowie Laufrollen der Vorsatzgleitregale.
- ❖ Erweiterung von Vorsatzgleitregalanlagen, die vor Juli 1977 geliefert wurden, auf Anfrage.
- ❖ Für passgenaue Raumaussnutzung auch in allen gewünschten Breiten als Sonderanfertigung lieferbar
- ❖ Für Regalreihen mit geringerer Höhe als Standardhöhe, entsprechende Vorsatzgleitregale als Sonderanfertigung lieferbar

Vorsatzgleitregalanlagen Serie PGR



Vorsatzgleitregalanlage PGR/5-.../66

- ❖ offenes Regalsystem mit geschlossenen Seiten, komplett mit Laufschiene und Vorsatzgleitregalen
- ❖ Vorsatzgleitregale aus stabiler Stahlrohrkonstruktion
- ❖ hintere Regalreihe und Vorsatzgleitregale mit je 6 Pendelschienen
- ❖ variabler Aufbau jederzeit erweiterbar
- ❖ Oberfläche Buche furniert RAL 2 oder strukturlackiert
- ❖ Pendelschienen aus pulverbeschichtetem Stahlprofil RAL 1013 perlweiß

Vorsatzgleitregalanlagen PGR

Bestell- bezeichnung	Anzahl der Regale		Abmessungen mm			Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
	hinten	vorne	Breite	Tiefe	Höhe		
PGR/ 3-100/66	2	1	2068	750	2075	1770	Preise auf Anfrage
PGR/ 5-100/66	3	2	3088	750	2075	2940	
PGR/ 7-100/66	4	3	4108	750	2075	4110	
PGR/ 9-100/66	5	4	5128	750	2075	5280	
PGR/11-100/66	6	5	6148	750	2075	6450	
PGR/13-100/66	7	6	7168	750	2075	7620	
PGR/ 3-120/66	2	1	2468	750	2075	2130	Preise auf Anfrage
PGR/ 5-120/66	3	2	3688	750	2075	3540	
PGR/ 7-120/66	4	3	4908	750	2075	4950	
PGR/ 9-120/66	5	4	6128	750	2075	6360	
PGR/11-120/66	6	5	7348	750	2075	7770	
PGR/13-120/66	7	6	8568	750	2075	9180	


Anbaueinheit Vorsatzgleitregalanlagen PGR

Bestell- bezeichnung	Anzahl der Regale		Abmessungen mm			Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
	hinten	vorne	Breite	Tiefe	Höhe		
PGR/A-100/66	1	1	1020	750	2075	1170	Preise auf Anfrage
PGR/A-120/66	1	1	1220	750	2075	1410	

Technische Informationen zu Vorsatzgleitregalanlagen PGR

- ❖ Bei allen Vorsatzgleitregalanlagen muss aus Sicherheitsgründen eine Sicherung gegen Kippgefahr vorgenommen werden. Wandbefestigungsbeschläge sind im Lieferumfang enthalten.
- ❖ Ist eine Befestigung an der Wand nicht möglich, kann eine Boden- oder Deckenbefestigung vorgenommen werden, oder die Aufstellung erfolgt Rücken an Rücken. Entsprechende Vorrichtungen auf Anfrage lieferbar.
- ❖ Erweiterung von Vorsatzgleitregalanlagen, die vor Oktober 1986 geliefert wurden, erfordert den Austausch der vorhandenen oberen Laufschiene sowie der oberen Laufrollen der Vorsatzgleitregale.
- ❖ Erweiterung von Vorsatzgleitregalanlagen, die vor Juni 1983 geliefert wurden, erfordert einen kompletten Austausch der vorhandenen Laufschiene sowie Laufrollen der Vorsatzgleitregale.
- ❖ Erweiterung von Vorsatzgleitregalanlagen, die vor Juli 1977 geliefert wurden, auf Anfrage.
- ❖ Für passgenaue Raumaussnutzung auch in allen gewünschten Breiten als Sonderanfertigung lieferbar
- ❖ Fachgerechter Aufbau und Montage durch werkseigene Monteure (gegen gesonderte Berechnung)

Stahlregale Serien PRS/PRAS und ORS/ORAS



Stahlregal PRS/6-...

- ❖ offenes Regalsystem
- ❖ stabile Stahlrohrkonstruktion mit Quertraversen und Rückenstreben
- ❖ variabler Aufbau jederzeit erweiter- und veränderbar, einfache Montage
- ❖ Oberfläche schwarzgrau lackiert
- ❖ Serie PRS/PRAS
mit je 6 Pendelschienen aus pulverbeschichteten Stahlprofilen
RAL 1013 perlweiß
- ❖ Serie ORS/ORAS
mit je 6 Holzfachböden Buche RAL 2 mit Durchschiebebegrenzung
- ❖ kombinierte Einrichtung und Sonderabmessungen auf Anfrage

Pendelregistratur

Grundregale PRS

Bestell- bezeichnung	Einrichtung	Abmessungen mm			Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
	Pendelschienen	Breite	Tiefe	Höhe		
PRS/6-100	6	1030	362	2145	600	Preise auf Anfrage
PRS/6-120	6	1230	362	2145	720	

Anbauregale PRAS

Bestell- bezeichnung	Einrichtung	Abmessungen mm			Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte	
	Pendelschienen	Breite	Tiefe	Höhe		
PRAS/6-100	6	1015	362	2145	600	Preise auf Anfrage
PRAS/6-120	6	1215	362	2145	720	

Fachboden


Grundregale ORS

Bestell- bezeichnung	Einrichtung	Abmessungen mm			Fassungsvermögen lfd. Meter	
	Fachböden	Breite	Tiefe	Höhe		
ORS/6-100	6	1030	362	2145	6	Preise auf Anfrage
ORS/6-120	6	1230	362	2145	7,2	

Anbauregale ORAS

Bestell- bezeichnung	Einrichtung	Abmessungen mm			Fassungsvermögen lfd. Meter	
	Fachböden	Breite	Tiefe	Höhe		
ORAS/6-100	6	1015	362	2145	6	Preise auf Anfrage
ORAS/6-120	6	1215	362	2145	7,2	

Fachboden - Regale Serie OR/ORA




Grundregal OR/5-....

- ❖ offenes Regalsystem mit geschlossenen Seiten
- ❖ variabler Aufbau jederzeit erweiter- und veränderbar, einfache Montage
- ❖ als Regalreihe spätere Ergänzung und Ausbau zur Vorsatzgleitanlage möglich
- ❖ Oberfläche Buche furniert Farbe RAL 2 oder strukturlackiert
- ❖ 1 fester Sockelboden
- ❖ 4 verstellbare Fachböden mit Durchschiebebegrenzung

Grundregale OR

Bestell- bezeichnung	Anzahl	Abmessungen mm			Fassungsvermögen		
	Abläufe	Breite	Tiefe	Höhe	lfd. Meter		
OR/5-100	5	1048	420	2075	5		Preise auf Anfrage
OR/5-120	5	1248	420	2075	6		



Anbauregal ORA/6-
....

- ❖ offenes Regalsystem mit geschlossenen Seiten
- ❖ Oberfläche Buche furniert Farbe RAL 2 oder strukturlackiert
- ❖ zum Anbau an Grundregal oder Regalreihe
- ❖ als Regalreihe spätere Ergänzung und Ausbau zur Vorsatzgleitanlage möglich
- ❖ 1 fester Sockelboden
- ❖ 4 verstellbare Fachböden mit Durchschiebebegrenzung


Anbauregale ORA

Bestell- bezeichnung	Anzahl	Abmessungen mm			Fassungsvermögen		
	Abläufe	Breite	Tiefe	Höhe	lfd. Meter		
ORA/5-100	5	1020	420	2075	5		Preise auf Anfrage
ORA/5-120	5	1220	420	2075	6		

Technische Informationen zu Regalserie OR und ORA

- ❖ Für Erweiterungen sind genaue Angaben zu den bereits vorhandenen Regalen erforderlich.
- ❖ Inneneinrichtung im Raster von 52 mm verstellbar, Standardmaß zwischen den Böden 340 mm
- ❖ Umrüstung auf Pendelschienen oder gemischte Einrichtung problemlos möglich (siehe Seite 14)
- ❖ Bei Aufstellung frei im Raum, Sichtrückwände als Sonderanfertigung lieferbar
- ❖ Für passgenaue Raumausnutzung auch in allen gewünschten Breiten und Höhen als Sonderanfertigung lieferbar

Vorsatzgleitregale für Regalserien OR/ORA





Vorsatzgleitregal OVR/5-....

- ❖ platzsparende Erweiterung für Regalreihen = Gesamttiefe 750 mm
- ❖ einsetzbar ab Regalreihen bestehend aus 2 Regalteilen
- ❖ innerhalb der Regalreihe muss mindestens 1 Regalteil als Verschiebebereich frei bleiben
- ❖ stabile Stahlrohr-Konstruktion strukturlackiert RAL 1013 perlweiß
- ❖ leicht verschiebbar auf kugelgelagerten Polyamidrollen
- ❖ 5 feste Fachböden mit Durchschiebebegrenzung Buche RAL 2 oder strukturlackiert

Bestell- bezeichnung	Anzahl Abläufe	Abmessungen mm			Fassungsvermögen lfd. Meter	
		Breite	Tiefe	Höhe		
OVR/5-100	5	1010	330	2015	4,85	Preise auf Anfrage
OVR/5-120	5	1210	330	2015	5,85	

Laufschiensätze für Regalserie OR/ORA



Laufschiensatz LP/ -....


Preise siehe Seiten 4 und 5

- ❖ Laufschiensatz für Vorsatzgleitregale
- ❖ auch als Anbausatz zur Erweiterung bestehender Anlagen
- ❖ obere Stahl-Laufschiene als Winkelprofil zur sicheren Führung der Vorsatzgleitregale
- ❖ untere Laufschiene aus Aluminiumprofil gewährleistet leichtgängigen Lauf der Vorsatzgleitregale
- ❖ mit Abstoppvorrichtung für Regalenden
- ❖ Lieferung einschliesslich Wandbefestigungsbeschläge für hintere Regale

Technische Informationen zu Vorsatzgleitregalen und Laufschiensätzen

- ❖ Bei Erweiterung vorhandener Regalreihen mit Vorsatzgleitregalen muss aus Sicherheitsgründen eine Sicherung gegen Kippgefahr vorgenommen werden. Wandbefestigungsbeschläge sind im Lieferumfang enthalten.
- ❖ Ist eine Befestigung an der Wand nicht möglich, kann eine Boden- oder Deckenbefestigung vorgenommen werden, oder die Aufstellung erfolgt Rücken an Rücken. Entsprechende Vorrichtungen auf Anfrage lieferbar.
- ❖ Werden Regalreihen mit unterschiedlich breiten Regalen mit Vorsatzgleitregalen versehen, muss so geplant werden, dass der Verschieberaum dem breitesten hinteren Regal entspricht.
- ❖ Erweiterung von Vorsatzgleitregalanlagen, die vor Oktober 1986 geliefert wurden, erfordert den Austausch der vorhandenen oberen Laufschiensätze sowie der oberen Laufrollen der Vorsatzgleitregale.
- ❖ Erweiterung von Vorsatzgleitregalanlagen, die vor Juni 1983 geliefert wurden, erfordert einen kompletten Austausch der vorhandenen Laufschiensätze sowie Laufrollen der Vorsatzgleitregale.
- ❖ Erweiterung von Vorsatzgleitregalanlagen, die vor Juli 1977 geliefert wurden, auf Anfrage.
- ❖ Für passgenaue Raumaussnutzung auch in allen gewünschten Breiten als Sonderanfertigung lieferbar
- ❖ Für Regalreihen mit geringerer Höhe als Standardhöhe, entsprechende Vorsatzgleitregale als Sonderanfertigung lieferbar

Vorsatzgleitregalanlagen Serie OGR



Vorsatzgleitregalanlage OGR/5-.../55

- ❖ offenes Regalsystem mit geschlossenen Seiten, komplett mit Laufschiene und Vorsatzgleitregalen
- ❖ Vorsatzgleitregale aus stabiler Stahlrohrkonstruktion
- ❖ hintere Regalreihe mit 1 festem Sockelboden und 4 verstellbaren Fachböden
- ❖ Vorsatzgleitregale mit 5 festen Fachböden im Abstand einer Ordnerhöhe
- ❖ variabler Aufbau jederzeit erweiterbar
- ❖ Oberfläche Buche furniert RAL 2 oder strukturlackiert

Vorsatzgleitregalanlagen OGR

Bestell- bezeichnung	Anzahl der Regale		Abmessungen mm			Fassungsvermögen	
	hinten	vorne	Breite	Tiefe	Höhe	lfd. Meter	
OGR/ 3-100/55	2	1	2068	750	2075	14,85	Preise auf Anfrage
OGR/ 5-100/55	3	2	3088	750	2075	24,70	
OGR/ 7-100/55	4	3	4108	750	2075	34,55	
OGR/ 9-100/55	5	4	5128	750	2075	44,40	
OGR/11-100/55	6	5	6148	750	2075	54,25	
OGR/13-100/55	7	6	7168	750	2075	64,10	
OGR/ 3-120/55	2	1	2468	750	2075	17,85	
OGR/ 5-120/55	3	2	3688	750	2075	29,70	
OGR/ 7-120/55	4	3	4908	750	2075	41,55	
OGR/ 9-120/55	5	4	6128	750	2075	53,40	
OGR/11-120/55	6	5	7348	750	2075	65,25	
OGR/13-120/55	7	6	8568	750	2075	77,10	


Anbaueinheit Vorsatzgleitregalanlagen OGR

Bestell- bezeichnung	Anzahl der Regale		Abmessungen mm			Fassungsvermögen	
	hinten	vorne	Breite	Tiefe	Höhe	lfd. Meter	
OGR/A-100/55	1	1	1020	750	2075	9,85	Preise auf Anfrage
OGR/A-120/55	1	1	1220	750	2075	11,85	

Technische Informationen zu Vorsatzgleitregalanlagen OGR

- ❖ Bei allen Vorsatzgleitregalanlagen muss aus Sicherheitsgründen eine Sicherung gegen Kippgefahr vorgenommen werden. Wandbefestigungsbeschläge sind im Lieferumfang enthalten.
- ❖ Ist eine Befestigung an der Wand nicht möglich, kann eine Boden- oder Deckenbefestigung vorgenommen werden, oder die Aufstellung erfolgt Rücken an Rücken. Entsprechende Vorrichtungen auf Anfrage lieferbar.
- ❖ Erweiterung von Vorsatzgleitregalanlagen, die vor Oktober 1986 geliefert wurden, erfordert den Austausch der vorhandenen oberen Laufschiene sowie der oberen Laufrollen der Vorsatzgleitregale.
- ❖ Erweiterung von Vorsatzgleitregalanlagen, die vor Juni 1983 geliefert wurden, erfordert einen kompletten Austausch der vorhandenen Laufschiene sowie Laufrollen der Vorsatzgleitregale.
- ❖ Erweiterung von Vorsatzgleitregalanlagen, die vor Juli 1977 geliefert wurden, auf Anfrage.
- ❖ Für passgenaue Raumaussnutzung auch in allen gewünschten Breiten als Sonderanfertigung lieferbar
- ❖ Fachgerechter Aufbau und Montage durch werkseigene Monteure (gegen gesonderte Berechnung)

Lose - Blatt - Regale Serie LR/LRA




Grundregal LR/5-....

- ❖ offenes Regalsystem mit geschlossenen Seiten
- ❖ variabler Aufbau jederzeit erweiter- und veränderbar, einfache Montage
- ❖ als Regalreihe spätere Ergänzung und Ausbau zur Vorsatzgleitanlage möglich
- ❖ Oberfläche Buche furniert Farbe RAL 2 oder strukturlackiert
- ❖ 1 fester Sockelboden, 6 verstellbare Fachböden
- ❖ pro Boden 1 im Raster von 52 mm verstellbarer Stützbügel

Grundregale LR

Bestell- bezeichnung	Anzahl Abläufe	Abmessungen mm			Fassungsvermögen		
		Breite	Tiefe	Höhe	lfd. Meter		
LR/7-100	7	1048	420	2075	7		Preise auf Anfrage
LR/7-120	7	1248	420	2075	8,4		



Anbauregal LRA/6-....

- ❖ offenes Regalsystem mit geschlossenen Seiten
- ❖ Oberfläche Buche furniert Farbe RAL 2 oder strukturlackiert
- ❖ zum Anbau an Grundregal oder Regalreihe
- ❖ als Regalreihe spätere Ergänzung und Ausbau zur Vorsatzgleitanlage möglich
- ❖ 1 fester Sockelboden, 6 verstellbare Fachböden
- ❖ pro Boden 1 im Raster von 52 mm verstellbarer Stützbügel


Anbauregale LRA

Bestell- bezeichnung	Anzahl Abläufe	Abmessungen mm			Fassungsvermögen		
		Breite	Tiefe	Höhe	lfd. Meter		
LRA/7-100	7	1020	420	2075	7		Preise auf Anfrage
LRA/7-120	7	1220	420	2075	8,4		

Technische Informationen zu Regalserie LR und LRA

- ❖ Für Erweiterungen sind genaue Angaben zu den bereits vorhandenen Regalen erforderlich.
- ❖ Inneneinrichtung im Raster von 52 mm verstellbar, Standardmaß zwischen den Böden 237 mm
- ❖ Umrüstung auf Pendelschienen oder gemischte Einrichtung problemlos möglich (siehe Seite 14)
- ❖ Bei Aufstellung frei im Raum, Sichtrückwände als Sonderanfertigung lieferbar
- ❖ Für passgenaue Raumausnutzung auch in allen gewünschten Breiten und Höhen als Sonderanfertigung lieferbar

Vorsatzgleitregale für Regalserien LR/LRA





Vorsatzgleitregal LVR/6-....

- ❖ platzsparende Erweiterung für Regalreihen = Gesamttiefe 750 mm
- ❖ einsetzbar ab Regalreihen bestehend aus 2 Regalteilen
- ❖ innerhalb der Regalreihe muss mindestens 1 Regalteil als Verschiebebereich frei bleiben
- ❖ stabile Stahlrohr-Konstruktion strukturlackiert RAL 1013 perlweiß
- ❖ leicht verschiebbar auf kugelgelagerten Polyamidrollen
- ❖ 6 feste Fachböden Buche RAL 2 oder strukturlackiert
- ❖ pro Boden 1 im Raster von 52 mm verstellbarer Stützbügel

Bestell- bezeichnung	Anzahl		Abmessungen mm			Fassungsvermögen	Preise auf Anfrage
	Abläufe		Breite	Tiefe	Höhe	lfd. Meter	
LVR/6-100	6		1010	330	2015	6	
LVR/6-120	6		1210	330	2015	7,2	

Laufschiensätze für Regalserie LR/LRA



Laufschiensatz LP/ -....


Preise siehe Seiten 4 und 5

- ❖ Laufschiensatz für Vorsatzgleitregale
- ❖ auch als Anbausatz zur Erweiterung bestehender Anlagen
- ❖ obere Stahl-Laufschiene als Winkelprofil zur sicheren Führung der Vorsatzgleitregale
- ❖ untere Laufschiene aus Aluminiumprofil gewährleistet leichtgängigen Lauf der Vorsatzgleitregale
- ❖ mit Abstoppvorrichtung für Regalenden
- ❖ Lieferung einschliesslich Wandbefestigungsbeschläge für hintere Regale

Technische Informationen zu Vorsatzgleitregalen und Laufschiensätzen

- ❖ Bei Erweiterung vorhandener Regalreihen mit Vorsatzgleitregalen muss aus Sicherheitsgründen eine Sicherung gegen Kippgefahr vorgenommen werden. Wandbefestigungsbeschläge sind im Lieferumfang enthalten.
- ❖ Ist eine Befestigung an der Wand nicht möglich, kann eine Boden- oder Deckenbefestigung vorgenommen werden, oder die Aufstellung erfolgt Rücken an Rücken. Entsprechende Vorrichtungen auf Anfrage lieferbar.
- ❖ Werden Regalreihen mit unterschiedlich breiten Regalen mit Vorsatzgleitregalen versehen, muss so geplant werden, dass der verbleibende Verschieberaum mindestens dem breitesten hinteren Regal entspricht.
- ❖ Erweiterung von Vorsatzgleitregalanlagen, die vor Oktober 1986 geliefert wurden, erfordert den Austausch der vorhandenen oberen Laufschiensätze sowie der oberen Laufrollen der Vorsatzgleitregale.
- ❖ Erweiterung von Vorsatzgleitregalanlagen, die vor Juni 1983 geliefert wurden, erfordert einen kompletten Austausch der vorhandenen Laufschiensätze sowie Laufrollen der Vorsatzgleitregale.
- ❖ Erweiterung von Vorsatzgleitregalanlagen, die vor Juli 1977 geliefert wurden, auf Anfrage.
- ❖ Für passgenaue Raumausnutzung auch in allen gewünschten Breiten als Sonderanfertigung lieferbar
- ❖ Für Regalreihen mit geringerer Höhe als Standardhöhe, entsprechende Vorsatzgleitregale als Sonderanfertigung lieferbar

Vorsatzgleitregalanlagen Serie LGR



Vorsatzgleitregalanlage LGR/3-.../76

- ❖ offenes Regalsystem mit geschlossenen Seiten, komplett mit Laufschiene und Vorsatzgleitregalen
- ❖ Vorsatzgleitregale aus stabiler Stahlrohrkonstruktion
- ❖ hintere Regalreihe mit 1 festem Sockelboden und 6 verstellbaren Fachböden, lichter Abstand 237 mm
- ❖ Vorsatzgleitregale mit 6 festen Fachböden, lichter Abstand 270 mm
- ❖ variabler Aufbau jederzeit erweiterbar
- ❖ Oberfläche Buche furniert RAL 2 oder strukturlackiert
- ❖ pro Boden 1 im Raster von 52 mm verstellbarer Stützbügel

Vorsatzgleitregalanlagen LGR

Bestell- bezeichnung	Anzahl der Regale		Abmessungen mm			Fassungsvermögen	
	hinten	vorne	Breite	Tiefe	Höhe	lfd. Meter	
LGR/ 3-100/76	2	1	2068	750	2075	20	Preise auf Anfrage
LGR/ 5-100/76	3	2	3088	750	2075	33	
LGR/ 7-100/76	4	3	4108	750	2075	46	
LGR/ 9-100/76	5	4	5128	750	2075	59	
LGR/11-100/76	6	5	6148	750	2075	72	
LGR/13-100/76	7	6	7168	750	2075	85	
LGR/ 3-120/76	2	1	2468	750	2075	24	Preise auf Anfrage
LGR/ 5-120/76	3	2	3688	750	2075	39,6	
LGR/ 7-120/76	4	3	4908	750	2075	55,2	
LGR/ 9-120/76	5	4	6128	750	2075	70,8	
LGR/11-120/76	6	5	7348	750	2075	86,4	
LGR/13-120/76	7	6	8568	750	2075	102	

Anbaueinheit Vorsatzgleitregalanlagen LGR

Bestell- bezeichnung	Anzahl der Regale		Abmessungen mm			Fassungsvermögen	
	hinten	vorne	Breite	Tiefe	Höhe	lfd. Meter	
LGR/A-100/76	1	1	1020	750	2075	13	Preise auf Anfrage
LGR/A-120/76	1	1	1220	750	2075	15,6	

Technische Informationen zu Vorsatzgleitregalanlagen LGR

- ❖ Bei allen Vorsatzgleitregalanlagen muss aus Sicherheitsgründen eine Sicherung gegen Kippgefahr vorgenommen werden. Wandbefestigungsbeschläge sind im Lieferumfang enthalten.
- ❖ Ist eine Befestigung an der Wand nicht möglich, kann eine Boden- oder Deckenbefestigung vorgenommen werden, oder die Aufstellung erfolgt Rücken an Rücken. Entsprechende Vorrichtungen auf Anfrage lieferbar.
- ❖ Erweiterung von Vorsatzgleitregalanlagen, die vor Oktober 1986 geliefert wurden, erfordert den Austausch der vorhandenen oberen Laufschiene sowie der oberen Laufrollen der Vorsatzgleitregale.
- ❖ Erweiterung von Vorsatzgleitregalanlagen, die vor Juni 1983 geliefert wurden, erfordert einen kompletten Austausch der vorhandenen Laufschiene sowie Laufrollen der Vorsatzgleitregale.
- ❖ Erweiterung von Vorsatzgleitregalanlagen, die vor Juli 1977 geliefert wurden, auf Anfrage.
- ❖ Für passgenaue Raumaussnutzung auch in allen gewünschten Breiten als Sonderanfertigung lieferbar
- ❖ Fachgerechter Aufbau und Montage durch werkseigene Monteure (gegen gesonderte Berechnung)


Einrichtungselemente



Fachboden OFB-...

- ❖ Fachboden mit Durchschiebebegrenzung, einschl. Bodenträger
- ❖ Buche RAL 2 oder strukturlackiert
- ❖ geeignet für schwere Belastung


Bestell- bezeichnung	Beschreibung	Länge mm für lichte Breite	
OFB-100	Fachboden für Schränke und hintere Regale	1000	Preise auf Anfrage
OFB-120		1200	
OFB-100 V	Fachboden für Vorsatzgleitregale	970	Preise auf Anfrage
OFB-120 V		1170	



Fachboden LFB-...

- ❖ Fachboden für Einstellmappen, mit 1 Stützbügel, mit Durchschiebebegrenzung, einschl. Bodenträger
- ❖ Buche RAL 2 oder strukturlackiert
- ❖ geeignet für schwere Belastung

Bestell- bezeichnung	Beschreibung	Länge mm für lichte Breite	
LFB-100	Fachboden mit 1 Stützbügel für Schränke und hintere Regale	1000	Preise auf Anfrage
LFB-120		1200	
LFB-100 V	Fachboden mit 1 Stützbügel für Vorsatzgleitregale	970	Preise auf Anfrage
LFB-120 V		1170	
SB	Stützbügel vernickelt für Fachboden LFB		



Pendelschiene P-...


- ❖ Pendelschiene einschl. Pendelschienenhalter
- ❖ Stahlprofil pulverbeschichtet RAL 1013 perlweiß

Bestell- bezeichnung	Beschreibung	Länge mm für lichte Breite	
P-100	Pendelschiene für Schränke und hintere Regale	1000	Preise auf Anfrage
P-120		1200	
P-100 V	Pendelschiene für Vorsatzgleitregale	970	Preise auf Anfrage
P-120 V		1170	

Hinweis:

Sollen Schränke oder Regale eine gemischte Einrichtung erhalten, so sind die nicht benötigten Teile mit den jeweiligen Einzelpreisen in Abzug zu bringen, und neue Teile entsprechend zu addieren.

Pendelakten-Fahrwagen



Fahrwagen FAP 2


- ❖ Pendelakten-Fahrwagen aus Vierkantstahlrohr
- ❖ fahrbar auf Schwenkrollen
- ❖ strukturlackiert RAL 9002 grauweiß oder RAL 1013 perlweiß
- ❖ mit 1 oder 2 Pendelschienen pulverbeschichtet RAL 1013 perlweiß
- ❖ zerlegte Lieferung, einfache Montage mit beigefügtem Werkzeugsatz

Bestell- bezeichnung	Einrichtung	Abmessungen mm			Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte		Preise auf Anfrage
		Breite	Tiefe	Höhe			
FAP 1	1 Pendelschiene	1054	448	810		90	
FAP 2	2 Pendelschienen	1054	448	810		180	

Technischer Hinweis:

Der Pendelakten-Fahrwagen FAP 1 eignet sich u.a. zur Abhängung von Sonderformaten und Endlosformularheftern. Die Nachrüstung mit einer zweiten Pendelschiene ist möglich.

Pendelaktengestell



Pendelaktengestell P

- ❖ Pendelaktengestell aus dunkelbraun getöntem Plexiglas, mit einer Pendelschiene pulverbeschichtet RAL 1013 perlweiß
- ❖ stabile Konstruktion zum Aufstellen auf Schränke, Schreibtisch etc.
- ❖ zerlegte Lieferung, einfache Montage

Bestell- bezeichnung	Abmessungen mm			Fassungsvermögen bei 10 mm Stärke pro Akte		Preise auf Anfrage
	Breite	Tiefe	Höhe			
P	340	330	335		30	

Oberflächen und Farben

❖ furnierte Standard-Oberflächen

- ☐ Eiche, Farbton RAL 2 (natur)
 - ☐ Buche, Farbton RAL 2 (natur)
- Schränke innen grundsätzlich Buche furniert
Farbton RAL 2

❖ andere Furniere und Beiztöne auf Anfrage als Sonderanfertigung lieferbar

❖ Standardfarben strukturlackierte Oberflächen

- ☐ RAL 1013 perlweiß
 - ☐ RAL 9002 grauweiß ¹⁾
 - ☐ RAL 9010 weiß
 - ☐ RAL 7032 hellgrau
 - ☐ RAL 7030 steingrau
 - ☐ RAL 7021 schwarzgrau
- ¹⁾ frühere Farbbezeichnung lichtgrau

❖ andere Farben nach RAL-Farbkarte oder Mustervorlage als Sonderanfertigung lieferbar

❖ auch Farbkombinationen als Sonderanfertigung lieferbar

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Unseren Angeboten und Leistungen liegen grundsätzlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde. Abweichenden Bedingungen des Käufers widersprechen wir hiermit; anderslautende Bedingungen sind nur wirksam, wenn diese von uns schriftlich bestätigt werden.

Angebote:

Unsere Angebote sind freibleibend. Offenbare Angebotsfehler können vor Auftragsannahme berichtigt werden.

Preise:

Alle Preise verstehen sich in Euro, ab Werk ausschließlich Verpackung und Montagekosten, zusätzlich des jeweils gültigen Mehrwertsteuersatzes.

Auftragsausführung:

Wir haften nicht für Fehler, die sich aus den vom Käufer zur Verfügung gestellten Unterlagen, wie Zeichnung, Muster oder dergleichen ergeben. Bindend sind nur unsere schriftlichen Angaben über Ausführung, Abmessung usw. Abbildungen, Zeichnungen, Maße, Gewichte sowie Farbtöne in unseren Katalogen, Preislisten und Drucksachen stellen nur branchenübliche Annäherungswerte dar. Technische Verbesserungen und konstruktive Änderungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.

Erhalten wir nach Absendung der Auftragsbestätigung oder Rechnung Kenntnis von einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers oder eine entsprechend ungünstige Auskunft über sein kaufmännisches Verhalten und seine Zahlungsweise, so können wir entweder die Lieferung von vorheriger Zahlung oder einer sonstigen, sachgemäß erscheinenden Sicherheit abhängig machen oder vom Vertrag zurücktreten.

Erhält der Auftraggeber aufgrund sofortiger Lieferfähigkeit keine Auftragsbestätigung, gilt die Rechnung als Auftragsbestätigung.

Lieferung von Kleinmengen:

Kleinstaufträge sind für den Käufer und uns unwirtschaftlich. Bei einem Warenwert unter 25,- Euro pro Auftrag sind wir daher gezwungen, einen Kleinmengenzuschlag zu berechnen.

Sonderanfertigung:

Sonderanfertigungen sind solche Artikel, die nicht serienmäßig hergestellt oder nicht in Preislisten geführt werden. Besondere Farbgebungen nach eingesandten Farbmustern zählen ebenfalls zu Sonderanfertigungen. Der Käufer übernimmt die Haftung dafür, dass durch Verwendung von eingesandten Zeichnungen, Mustern und ähnlichen Behelfen Rechte Dritter nicht verletzt werden.

Bei Lieferungen von Sonderanfertigungen aus Papier, Karton, Pappe und Kunststoff bleibt eine Mehr- oder Minderlieferung von 10% der bestellten Menge vorbehalten.

Transport:

Die Lieferung reist grundsätzlich auf Gefahr des Käufers. Bei Beschädigungen sind Ansprüche sofort gegenüber dem Ablieferer geltend zu machen.

Zahlung:

Innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder 30 Tage nach Rechnungsdatum netto. Montagerechnungen und Rechnungen mit einem Warenwert unter 25,- Euro sind sofort ohne jeden Abzug fällig.

Zahlungen können mit befreiender Wirkung nur direkt an die TOBRO GmbH, oder auf eines unserer Konten frei von Fremdspesen geleistet werden.

Mängelrügen entbinden nicht von der Pflicht zur firstgerechten Zahlung.

Schecks werden nur zahlungshalber angenommen. Gehen Schecks zu Protest oder werden uns Umstände bekannt, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstehen lassen, sind sämtliche noch offenen Rechnungen zur Zahlung fällig. Ersatzweise können wir vom Vertrag unter Forderung einer sofortigen und kostenfreien Rücksendung der gelieferten Ware zurücktreten.

Die Zahlung mit Wechsel ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung nach den von uns genannten Bedingungen möglich.

Lieferzeit:

Die von uns angegebenen Lieferzeiten sind annähernd. Eine vom Käufer vorgeschriebene Lieferzeit ist für uns nur dann verbindlich, wenn wir diese Lieferzeit ausdrücklich schriftlich bestätigen.

Bei Aufträgen, für die keine feste Lieferzeit bestätigt werden kann (Abrufaufträge) gilt, wenn nicht anders vereinbart, eine Mindestabrufrfrist von 30 Tagen.

Mängelrügen:

Sachmängel verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz längere Fristen vorschreibt.

Beanstandungen erkennbarer Mängel sind innerhalb von einer Woche nach Eintreffen der Lieferung vom Käufer schriftlich anzuzeigen.

Branchenüblich technologisch begründete Abweichungen in den Maßen, der Form und nicht behebbare, z.B. in der Natur des Holzes liegende Abweichungen in der Farbe sowie handelsübliche oder geringe Material- und Farbabweichungen bei Artikeln aus Papier, Karton und Pappe berechtigen nicht zu Beanstandungen.

Für genaue Übereinstimmung mit Farbmustern sowie die absolute Gleichmäßigkeit der verwendeten Furniere bei Möbelteilen mit furnierten Oberflächen kann keine Gewährleistung übernommen werden. Wir haften auch nicht für natürlichen Verschleiß, Schäden durch unsachgemäße Behandlung und Ursachen, auf die wir keinen Einfluß haben (z. B. Nachjustieren nach Lieferung und Montage von Vorsatzgleitregal- und Vorsatzgleitschrankanlagen, Montagefehler bei vom Käufer montierten Regal- und Schrankanlagen).

Bei Sonderanfertigungen nach Angaben oder Konstruktionsunterlagen des Käufers ist jede hierauf beruhende Gewährleistung, auch wegen unterbliebenen Hinweises oder unterbliebener Beratung ausgeschlossen.

Gewährleistungsansprüche bestehen ebenfalls nicht, wenn der Käufer die Ware weiterverarbeitet oder veräußert hat, nachdem er den Mangel entdeckt hatte oder hätte entdecken können.

Bei berechtigten Beanstandungen steht uns das Recht zu, die Ware entweder nachzubessern oder Ersatzlieferung zu leisten. Das Recht zur Rückgängigmachung des Kaufes oder Herabsetzung des Kaufpreises steht dem Käufer nur dann zu, wenn wir bei Vorliegen eines Mangels die Nachbesserung oder Ersatzlieferung in angemessener Frist unterlassen oder diese nicht zur Beseitigung des Mangels führt.

Rücksendungen dürfen nur mit unserem Einverständnis erfolgen und sind an unser Werk zu richten. Erfolgt die Rücksendung ohne unsere Zustimmung, reist und lagert die Ware auf Rechnung und Gefahr des Käufers.

Haftung:

Wir haften für Schäden des Käufers nur soweit, als uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Dies gilt für alle Schadenersatzansprüche, gleichgültig auf welcher Rechtsgrundlage diese beruhen. Diese Haftungsbeschränkung erfaßt jedoch nicht direkte Schäden, die durch das Fehlen vereinbarten Eigenschaften verursacht sind und solche Mangelfolgeschäden, gegen welche die zugesicherten Eigenschaften den Käufer gerade absichern sollten.

Haften wir nach Vorstehendem, darf die Verpflichtung zum Schadenersatz den entstandenen Verlust und entgangenen Gewinn nicht übersteigen, den wir bei Vertragsabschluß unter Berücksichtigung der uns dann bekannten Umstände als mögliche Folge der Vertragsverletzung hätten voraussehen müssen.

Die in diesem Abschnitt vereinbarten Haftungsbeschränkungen gelten in gleichem Umfang für unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen.

Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit uns selbst oder unseren leitenden Angestellten Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen sollte. Wir haften nicht für grobes Verschulden unserer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. Durch diesen Ausschluß wird die persönliche Haftung unserer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für ihr eigenes, grobes Verschulden nicht berührt.

Eigentumsvorbehalt:

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Bei laufenden Rechnungen gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung für unsere Saldoforderungen.

Der Käufer ist berechtigt, diese Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Lieferer rechtzeitig nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen.

Bei Zahlungsverzug sind wir (nach Mahnung) berechtigt, auch ohne Ausübung des Rücktritts und ohne Nachfristsetzung auf Kosten des Käufers die einstweilige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen.

Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf oder einer ggf. dem Käufer gestatteten Vermietung von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon jetzt zur Sicherung an diesen ab. Der Lieferer nimmt die Abtretung hiermit an.

Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Käufer stets für uns vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen nicht uns gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Fakturenwertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Verbindung. Werden unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Käufer uns anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört. Der Käufer verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für uns. Für die durch Verarbeitung oder Verbindung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware.

Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die uns abgetretenen Forderungen oder sonstigen Sicherheiten hat der Käufer uns unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art.

Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der Wert der sicherungsübereigneten Güter die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.

Bei Insolvenz bezieht sich der Eigentumsvorbehalt auf alle zur Masse gehörenden oder sich in ihr befindlichen, von uns gelieferten, auch vom Käufer bezahlten Waren bis zur Erfüllung unserer sämtlichen Forderungen. Stellt der Käufer seine Zahlung ein, bevor er uns die gelieferten Waren bezahlt hat, steht uns nach §§ 47; 48 InsO das Recht zu, die Ware auszusondern bzw. Ersatzaussonderung zu verlangen.

Muster und Zeichnungen:

An Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen und sonstige Unterlagen und Muster behalten wir uns Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie sind auf Verlangen unverzüglich zurückzusenden und dürfen nicht an Dritte ohne unser Einverständnis weitergegeben werden.

Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Erfüllungsort für unsere Leistungen und Lieferungen sowie Zahlung ist Gießen. Gerichtsstand für alle Rechtstreitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist ausschließlich nach unserer Wahl der Firmensitz oder Offenbach/Main, soweit dies vom Gesetz nicht ausdrücklich anders bestimmt ist. Darüberhinaus sind wir berechtigt am Hauptsitz des Käufers zu klagen.

Schlußbemerkung:

Wird gerichtsseitig, oder durch Gesetzesänderungen, die Nichtigkeit oder Rechtswidrigkeit einzelner Vertragsbedingungen festgestellt, so wird dadurch die Rechtsgültigkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt.