

# Medien-, Foto- und Glasplattenarchivierung




# Lösungsvielfalt in der Übersicht



## Die Glasklaren: Fototaschen aus HKD - Hartfolie

- Seit über 40 Jahren bestens bewährt
- Mit unterschiedlichen Unterteilungen
- Auch für Dias und Negative erhältlich
- P.A.T. getestet
- Stehende, karteimäßige Ablage möglich
- Mit übersichtlichem Beschriftungsreiter



## Die Gesteckten: Fotoboxen und Klappschachteln

- Perfekt abgestimmt auf die glasklaren Fototaschen
- Für alle gängigen Fotoformate
- In Kleinmengen ab Lager verfügbar
- Für liegende und stehende Ablage
- Für die staubgeschützte Lagerung
- P.A.T. getestet



## Die „Unsichtbaren“: Fotohüllen und Klappumschläge

- Preiswerte Alternative
- Sinnvoll aufeinander abgestimmtes System
- Für fast alle Medien verfügbar
- Ohne Verwendung von Metallteilen
- Keine Sondermöbel erforderlich
- Bis DIN A3 ab Lager verfügbar






## Fototaschen

Unsere bewährten Fototaschen bieten eine hervorragende Archivierungsmöglichkeit Ihrer wertvollen Fotos. Sie alle entsprechen den Anforderungen des Photographic-Activity-Test (P.A.T.).

Dank ihrer festen Struktur besteht sowohl die Möglichkeit der stehenden, karteimäßigen Ablage in unseren Fotoboxen, als auch der Archivierung im Ordner.


- ☑ glasklare, weichmacherfreie HKD-Hartfolie
- ☑ P.A.T. geprüft

Unsere Fototaschen entsprechen den Anforderungen des Photographic-Activity-Test.




Beispiel 36301-4

Art.Nr.	Format (l/b)	MM
<b>mit 15 mm breitem, gelochtem Abheftrand, Folienstärke 0,30/0,13 mm</b>		
36301	30,5 x 23,5 cm	50
36301-2	30,5 x 23,5 cm, 2 Quertaschen (15 x 21,5 cm)	50
36301-4	30,5 x 23,5 cm, 4 Quertaschen (15 x 11 cm)	50
36301-A3	43 x 33 cm, Folienstärke 0,30/0,20 mm	20




Beispiel 36303

<b>Folienstärke 0,20 mm</b>		
36302	11,5 x 15,5 cm	50
36303	15,5 x 22 cm	50
<b>Folienstärke 0,20/0,13</b>		
36310	30,5 x 22 cm, mit Daumenausstanzung	50




Beispiel 36333

<b>oberer Rand mit 40 mm breitem Vollsichttab in 5/5 Teilung, Folienstärke 0,30/0,13 mm</b>		
36330	30,5 x 22 cm	50
36333	30,5 x 22 cm, 2 senkrechte Taschen (15 x 21,5 cm)	50
36334	30,5 x 22 cm, 4 senkrechte Taschen (15 x 11 cm)	50



Beispiel 36340

<b>oberer Rand mit 60 mm breitem Vollsichttab in 5/5 Teilung, Folienstärke 0,20 mm</b>		
36340	30,5 x 22 cm, mit Daumenausstanzung	50
36340-A3	43,5 x 31,2 cm, mit Daumenausstanzung	20



Beispiel 36350


<b>Folienstärke 0,20 mm</b>		
36350	30,5 x 22 cm, mit Daumenausstanzung	100

Auf Wunsch auch in Ihren individuellen Formaten erhältlich.

Alle Formate sind Außenmaße. MM = Mindestmenge

Art.Nr.	Format (l/b/h)	MM
---------	----------------	----

**Schnellordner mit Vierloch- oder Achtlochmechanik aus 1,8 mm Hartpappe**



	für 36301 - 36301-20 mit Vierlochmechanik	
10135-Schwarz	29 x 6,5 x 32 cm	10
	für 36301-A3 mit Achtlochmechanik	
10200-A3	37 x 6,7 x 47 cm	2

**Foto-Trägerkarton aus 300 g/m<sup>2</sup> Archiv-Solid-Karton, P.A.T. geprüft**



36390-FAS	29,2 x 20,2 cm	100
36392-FAS	20,2 x 14 cm	100
36394-FAS	14 x 10 cm	100



**Fotoarchivhüllen**

Für Fotos, Negative oder Glasplatten, gefertigt aus transparentem ungepuffertem Papier. Alle Verklebungen sind mit einem Klebstoff ausgeführt, der P.A.T. getestet ist. Die Öffnung befindet sich auf der Breitseite.

- transparent mit Vorstoß
- 100 % reine Zellulose
- ungepuffert

Fotoarchivpapier, transparent aus 100 % Zellulose, ungepuffert, P.A.T. geprüft.

Art.Nr.	Format (l/b/h)	MM
---------	----------------	----

**Nachfolgende Ausführungen werden in 40 g/m<sup>2</sup> Materialstärke hergestellt**

351412	9 x 13 cm mit 10 mm Vorstoß	1000
351413	10 x 15 cm mit 10 mm Vorstoß	1000
351415	13 x 18 cm mit 10 mm Vorstoß	1000
351416	18 x 24 cm mit 10 mm Vorstoß	1000
351417	24 x 30 cm mit 10 mm Vorstoß	1000


**Nachfolgende Ausführungen werden in 50 g/m<sup>2</sup> Materialstärke hergestellt**

351418	30 x 40 cm mit 10 mm Vorstoß	500
--------	------------------------------	-----

Auf Wunsch auch in Ihren individuellen Formaten erhältlich.

Alle Formate sind Außenmaße. MM = Mindestmenge





## Negativtaschen

Unsere bewährten Negativtaschen bieten eine hervorragende Archivierungsmöglichkeit Ihrer wertvollen Negative.


Sie alle entsprechen den Anforderungen des Photographic-Activity-Test (P.A.T.).

Dank ihrer festen Struktur besteht sowohl die Möglichkeit der stehenden, karteimäßigen Ablage in unseren Fotoboxen, als auch der Archivierung im Ordner.

- ☑ glasklare, weichmacherfreie HKD-Hartfolie
- ☑ P.A.T. geprüft

Unsere Negativtaschen entsprechen den Anforderungen des Photographic-Activity-Test.

Art.Nr.	Format (l/b/h)	MM
<b>mit 15 mm breitem, gelochtem Abheftrand, Folienstärke 0,30/0,13 mm</b>		
36301-7	30,5 x 23,5 cm, mit 7 Streifentaschen	50
<b>oberer Rand mit 40 mm breitem Vollsichttab in 5/5 Teilung, Folienstärke 0,30/0,13 mm</b>		
36332	30,5 x 22 cm, mit 5 Streifentaschen	50



## Diataschen

Unsere bewährten Diataschen bieten eine hervorragende Archivierungsmöglichkeit Ihrer wertvollen Dias.

Sie alle entsprechen den Anforderungen des Photographic-Activity-Test (P.A.T.).

Dank ihrer festen Struktur besteht sowohl die Möglichkeit der stehenden, karteimäßigen Ablage in unseren Fotoboxen, als auch der Archivierung im Ordner.

- ☑ glasklare, weichmacherfreie HKD-Hartfolie
- ☑ P.A.T. geprüft

Unsere Diataschen entsprechen den Anforderungen des Photographic-Activity-Test.

Art.Nr.	Format (l/b/h)	MM
<b>mit 15 mm breitem, gelochtem Abheftrand, Folienstärke 0,15/0,15 mm</b>		
36301-20	30,5 x 23,5 cm, für 12 gerahmte Diapositive	50
<b>oberer Rand mit 40 mm breitem Vollsichttab in 5/5 Teilung, Folienstärke 0,15/0,15 mm</b>		
36335	30,5 x 22 cm, für 12 gerahmte Diapositive	50

Auf Wunsch auch in Ihren individuellen Formaten erhältlich.

Alle Formate sind Außenmaße. MM = Mindestmenge



## Fotoboxen

Zur sicheren, stehenden Aufbewahrung von Fotos, Negativen und Dias, in unseren Fototaschen. In Karteimäßiger Form. In verschiedenen Abmessungen erhältlich.

- ☑ staubsichere Ablage
- ☑ in perfekter Stecktechnik
- ☑ ohne Verwendung von Metallteilen
- ☑ planliegende Anlieferung, platzsparende Lagerung

Die Qualitätsaussagen zu /R und /B entnehmen Sie bitte unserem Qualitätszertifikat. P.A.T. geprüft

REGIboard	Basisboard	Format (l/b/h)	für Fototasche	MM
<b>Nachfolgende Ausführungen werden in 1,4 mm Materialstärke hergestellt</b>				
371000/R	371000/B	16,5 x 8 x 12,5 cm	36302	10
371001/R	371001/B	23,5 x 8 x 16,5 cm	36303	10
371002/R	371002/B	27 x 10 x 20 cm		10
371003/R	371003/B	31,5 x 10 x 24,5 cm	36310 - 36350	10
371003-1/R	371003-1/B	Rückenbreite 8 cm, Innenformat 31,5 x 24,5 cm		10
371006/R	371006/B	Rückenbreite 8 cm, für Format: 9 x 12 cm		10
371007/R	371007/B	Rückenbreite 8 cm, für Format: 13 x 18 cm		10
371008/R	371008/B	Rückenbreite 8 cm, für Format: 18 x 24 cm		10



## Klappschachtel mit Ringmechanik

Kompakt und praktisch zur sicheren Aufbewahrung von Fotos, Negativen und Dias in unseren Fototaschen. Im Innern mit einer stabilen 4-Ring-Combimechanik.

- ☑ staubsichere Ablage
- ☑ in perfekter Stecktechnik
- ☑ fertig aufgerichtet

Die Qualitätsaussagen zu /R entnehmen Sie bitte unserem Qualitätszertifikat. P.A.T. geprüft

REGIboard	Format (l/b/h)	MM
<b>Nachfolgende Ausführungen werden in 1,4 mm Materialstärke hergestellt</b>		
379938/R-4Ring	31,5 x 34 x 6,5 cm	25

Auf Wunsch auch in Ihren individuellen Formaten erhältlich.

Alle Formate sind Außenmaße. MM = Mindestmenge



## Klappschachtel


Kompakt und praktisch zur sicheren Aufbewahrung von Fotos, Postkartenbildern und Glasplatten.  
Ideal für die liegende Ablage.

- ☑ staubsichere Ablage
- ☑ in perfekter Stecktechnik
- ☑ ohne Verwendung von Metallteilen
- ☑ sehr stabil und stapelbar

Die Qualitätsaussagen zu /R entnehmen Sie bitte unserem Qualitätszertifikat. P.A.T. geprüft

REGIboard	Format (l/b/h)	für Fotoformat	MM
<b>Nachfolgende Ausführungen werden in 1,0 mm Materialstärke hergestellt</b>			
379932/R	12,5 x 16,0 x 4,5 cm	9 x 13	10
379933/R	13,5 x 18,4 x 4,5 cm	10 x 15	10
379934/R	16,7 x 21,4 x 4,5 cm	13 x 18	10
379935/R	21,4 x 27,7 x 5,0 cm	18 x 24	10

<b>Nachfolgende Ausführungen werden in 1,4 mm Materialstärke hergestellt</b>			
379936/R	27,7 x 33,5 x 4,8 cm	24 x 30	10
379937/R	33,7 x 44,2 x 4,8 cm	30 x 40	10



## Diabox

Ideal für die praktische und sichere Aufbewahrung von bis zu 125 Kleinbildrahmen (2,3 mm) im Format 5 x 5 cm.

- ☑ staubsichere Ablage
- ☑ in perfekter Stecktechnik
- ☑ ohne Verwendung von Metallteilen
- ☑ sehr stabil und stapelbar

Die Qualitätsaussagen zu /R entnehmen Sie bitte unserem Qualitätszertifikat. P.A.T. geprüft

REGIboard	Format (l/b/h)	MM
<b>Nachfolgende Ausführungen werden in 1,0 mm Materialstärke hergestellt</b>		
379945/R	32 x 6,7 x 6,7 cm	10

Auf Wunsch auch in Ihren individuellen Formaten erhältlich.

Alle Formate sind Außenmaße. MM = Mindestmenge



## Foto-/ Glasplattenboxen, Fixierstreifen

Zur sicheren Aufbewahrung von Fotos, Glasplatten-Negativen und Dias in unseren dazu gehörigen Umschlägen.

Sie lassen sich ganz einfach zusammenstecken und können mit Fixierstreifen unterteilt werden, zum Beispiel bei kleineren / unterschiedlichen Bildformaten.

Passend für unsere Klappumschläge in verschiedenen Abmessungen erhältlich.

- ☑ staubsichere Ablage
- ☑ in perfekter, einfacher Stecktechnik
- ☑ ohne Verwendung von Metallteilen
- ☑ planliegende Anlieferung, platzsparende Lagerung

Die Qualitätsaussagen zu /R und /B entnehmen Sie bitte unserem Qualitätszertifikat. P.A.T. geprüft

REGIboard	Basisboard	Format (l/b/h)	für Klappumschlag	MM
-----------	------------	----------------	-------------------	----

### Nachfolgende Ausführungen werden in 1,0 mm Materialstärke hergestellt

371010/R	371010/B	14,5 x 2,8 x 11 cm	351210 (9 x 13 cm)	20
371011/R	371011/B	16,5 x 2,8 x 12 cm	351211 (10 x 15 cm)	20
371012/R	371012/B	19,5 x 2,8 x 15 cm	351212 (13 x 18 cm)	20
371013/R	371013/B	19,5 x 5,3 x 15 cm	351212 (13 x 18 cm)	20
371014/R	371014/B	25,5 x 2,8 x 20 cm	351213 (18 x 24 cm)	20
371015/R	371015/B	32,0 x 2,8 x 26 cm	351214 (24 x 30 cm)	20
371016/R	371016/B	32,0 x 5,3 x 26 cm	351214 (24 x 30 cm)	20
371017/R	371017/B	31,0 x 2,8 x 23 cm	351215 (21 x 30 cm)	20
371018/R	371018/B	31,0 x 5,3 x 23 cm	351215 (21 x 30 cm)	20
371019/R	371019/B	42,0 x 2,8 x 32,5 cm	351216 (30 x 40 cm)	20
371020/R	371020/B	42,0 x 5,3 x 32,5 cm	351216 (30 x 40 cm)	20

### Fixierstreifen


#### Nachfolgende Ausführungen werden in 1,0 mm Materialstärke hergestellt

371028/R	371028/B	25 x 2,5 cm		20
371029/R	371029/B	25 x 5,0 cm		20

Auf Wunsch auch in Ihren individuellen Formaten erhältlich.

Alle Formate sind Außenmaße. MM = Mindestmenge





## Klapp-/ Negativumschläge

Zum sicheren Schutz Ihrer Glasplatten-Negative und Negativstreifen.

Die passenden Glasplattenboxen finden Sie auf der vorherigen und unsere Negativboxen auf der folgenden Seite.

aus einem Stück gefertigt

### Klappumschläge

mit jeweils 2 gleich langen Einschlagklappen, 1-fach gerillt

Art.Nr.	Format (l/b/h)	MM
<b>Nachfolgende Ausführungen aus 90 g/m<sup>2</sup> Baumwoll-/Zellstofffasern - ungepuffert</b>		
351210	9 x 13 cm	100
351218	10 x 13 cm	100
351211	10 x 15 cm	100
351212	13 x 18 cm	100
351213	18 x 24 cm	100
351214	24 x 30 cm	100
351215	21 x 30 cm für DIN A4	100
351216	30 x 40 cm	100

### Negativumschläge

gerillt für 6 Negativstreifen

351219	22 x 3,5 cm	100
--------	-------------	-----

### Klappumschläge

mit 4 gleich langen Einschlagklappen, 2-fach gerillt

Art.Nr.	Format (l/b/h)	MM
<b>Nachfolgende Ausführungen aus 80 g/m<sup>2</sup> Baumwollfasern - ungepuffert</b>		
351510	6 x 9 cm	100
351511	9 x 12 cm	100
351512	10 x 13 cm	100
351513	12,2 x 16,5 cm	100
351514	13 x 18 cm	100
351515	16,7 x 21,8 cm	100
351516	18 x 24 cm	100
351517	24 x 30 cm	100

Auf Wunsch auch in Ihren individuellen Formaten erhältlich.

Alle Formate sind Außenmaße. MM = Mindestmenge



## Negativ-/ Mikrofilmboxen

Zur sicheren Aufbewahrung von Negativen und Mikrofilmen, in unseren dazugehörigen Umschlägen.

Sie lassen sich ganz einfach zusammenstecken.

- ☑ staubsichere Ablage
- ☑ in perfekter, einfacher Stecktechnik
- ☑ ohne Verwendung von Metallteilen
- ☑ planliegende Anlieferung, platzsparende Lagerung

Die Qualitätsaussagen zu /R und /B entnehmen Sie bitte unserem Qualitätszertifikat. P.A.T. geprüft

REGIboard	Basisboard	Format (l/b/h)	für Negativumschlag	MM
-----------	------------	----------------	---------------------	----

**Nachfolgende Ausführungen werden in 1,0 mm Materialstärke hergestellt**

### Negativbox

371025/R	371025/B	24 x 5,3 x 5 cm	351219	10
----------	----------	-----------------	--------	----

### Mikrofilmbox

371026/R	371026/B	10 x 10 x 4,5 cm		10
----------	----------	------------------	--	----



## Medienbox

Offene Medienbox zur Aufbewahrung von z.B. Mikrofiches oder CDs (ca. 22 CDs in Standard JewelCases).

Mit einfacher, praktischer Stecktechnik sowie einer speziellen „Anti-Rutsch-Beschichtung“ im Boden.

- ☑ zusammensteckbare, einteilige Ausführung
- ☑ platzsparende Lagerung
- ☑ ohne Verwendung von Metallteilen

Die Qualitätsaussagen zu /R und /B entnehmen Sie bitte unserem Qualitätszertifikat.

REGIboard	Basisboard	Format (l/b/h)	MM
-----------	------------	----------------	----

**Nachfolgende Ausführungen werden in 1,4 mm Materialstärke hergestellt**

37275-90 /R	37275-90 /B	23 x 17 x 8 cm	10
-------------	-------------	----------------	----

Auf Wunsch auch in Ihren individuellen Formaten erhältlich.

Alle Formate sind Außenmaße. MM = Mindestmenge